

Prefeitura Municipal de
Ribeirão Corrente-SP

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE - COMPRAS (SP) Folha Nº: _____

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE / N° Processo: 152) Pregoeiro: _____

às 09:02:40 horas do dia 22/12/2022 no endereço RUA PRUDENTE DE MORAIS-850, bairro CENTRO, da cidade de RIBEIRAO CORRENTE - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FABRICIO PEREIRA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 152 - 2022/44 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO (TENS/FES): Especificações técnica mínima, O equipamento deve possuir quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias de disfunções neuromusculares por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 protocolos particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt (automático); Garantia mínima 18 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 18:32:18:087	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 16.000,00
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 40.000,00
19/12/2022 16:43:05:387	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 11.600,00
20/12/2022 11:06:31:785	ORTO DENTE LTDA	R\$ 16.000,00
20/12/2022 15:21:35:426	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 22.400,00

Lote (2) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações técnica mínima, Balança antropométrica digital com capacidade mínima de 200kg e até 300kg homologada pelo inmetro. Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários e pode ser retirado para limpeza. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima

segurança ao paciente. Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade.
Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO
EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Folha Nº: _____

Pregoeiro: _____

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/12/2022 10:59:26:841	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 8.532,00
20/12/2022 11:10:03:105	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 4.000,00
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 25.000,00
19/12/2022 16:43:05:387	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 3.800,00
20/12/2022 15:21:35:426	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 5.600,00

Lote (3) - BALDE A PEDAL EM INOX: Especificações técnica mínima, confeccionado em material tipo aço inox, capacidade mínima de 30 litros.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:46:05:655	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 3.402,00
20/12/2022 11:10:03:105	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 850,00
20/12/2022 15:21:35:426	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.250,00

Lote (4) - BARRA PARALELA EM AÇO: Especificações técnica mínima, Corrimão com 2 metros de comprimento aço pintado em epoxi; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado em epoxi após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 16:49:16:918	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 6.000,00
20/12/2022 17:46:05:655	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 12.065,76
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 30.000,00
19/12/2022 16:43:05:387	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 5.376,00

Lote (5) - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Especificações técnica mínima, Sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com

amplo encosto de costas para total comodidade; possui micro-regulações para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas

Folha N: _____
Pregão: _____

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:46:05:655	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 191.484,00
20/12/2022 18:32:18:087	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 60.000,00
20/12/2022 17:14:44:094	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	R\$ 83.700,00
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 120.000,00
20/12/2022 09:39:48:986	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	R\$ 49.739,94
19/12/2022 16:43:05:387	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 90.752,64
20/12/2022 13:17:44:459	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 60.000,00

Lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: Especificações técnica mínima, Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulação de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente, auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à ox

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:46:36:595	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 140.940,00
20/12/2022 18:26:22:690	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 72.000,00
20/12/2022 17:16:03:615	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	R\$ 77.655,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 120.000,00
20/12/2022 09:39:48:986	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	R\$ 60.178,80
19/12/2022 16:45:29:906	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 147.206,40
20/12/2022 13:18:58:820	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 120.000,00

Lote (7) - BIOMBO TRIPLO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em estrutura tubular em 3/4 (19,05mm) com parede 1,2mm em aço inox ou aço com pintura epóxi a pó, em tecido de algodão cru reforçado ou lona plastificada, possuir rodízios, tamanho triplo, pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto aproximadamente 1,80m x 1,75m. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 16:49:55:533	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.800,00
20/12/2022 11:13:30:555	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 3.500,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 9.600,00
20/12/2022 14:00:07:641	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 4.000,00

Folha Nº:

Propoeiro:

Lote (8) - BISTURI ELÉTRICO: Especificações técnica mínima, Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, plástica, oncológica, ortopédia, obstétrica, ginecológica, neurológica, endoscopia, videocirurgia, entre outras especialidades. Painel a prova de líquidos. Possui no mínimo as seguintes funções principais de operação: monopolar: corte puro; corte pulsado (para procedimentos de polipectomia); blend (com no mínimo 3 níveis); coagulação; bipolar. Potência máxima do equipamento, no corte puro, de no mínimo 30W. Características para as potências das funções de no mínimo: corte: puro 300W; blend 1 250W; blend 2 200W; blend 3 150W; coagulação spray 120W; coagulação fulguração 120W; bipolar 100W, no mínimo. Compatível com sistema de gás argônio. Display digital de fácil leitura; alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independent

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:16:03:615	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	R\$ 18.845,80
21/12/2022 05:27:18:697	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 50.000,00
20/12/2022 16:59:23:471	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 70.000,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 20.000,00
19/12/2022 16:45:29:906	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 59.980,00

Lote (9) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO: Especificações técnica mínima, Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade mínima 150kg. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:46:36:595	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 15.863,04
20/12/2022 11:13:30:555	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 5.800,00
21/12/2022 05:27:18:697	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 6.000,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 15.000,00
20/12/2022 15:23:01:966	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 8.000,00

Lote (10) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA: Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter d

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:49:18:915	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.000,00
20/12/2022 18:26:22:690	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 26.000,00
21/12/2022 05:27:18:697	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 60.000,00
20/12/2022 16:59:23:471	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 40.000,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 90.000,00

Lote (11) - ELETROCARDIOGRAFO: Especificações técnica mínima, Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, d

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 11:51:24:753	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 6.750,00
20/12/2022 17:49:46:197	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.462,00
20/12/2022 18:27:46:078	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
21/12/2022 05:28:24:352	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 15.000,00
20/12/2022 16:59:54:660	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.000,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 12.000,00
19/12/2022 16:47:49:593	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 12.620,00

20/12/2022 19:47:08:517	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 20.000,00
20/12/2022 15:27:24:478	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 15.000,00

Folha N.º

Preço

Lote (12) - ELÍPTICO: Especificações técnica mínima, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento; monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:47:12:993	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 176.580,00
20/12/2022 18:27:46:078	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 60.000,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 27.500,00
19/12/2022 16:47:49:593	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 112.430,00
20/12/2022 13:20:13:585	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 100.000,00

Lote (13) - ESCADA DOIS DEGRAUS: Especificações técnica mínima, Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante em alumínio, características adicionais: pés com ponteira de borracha. Indicada como apoio para subir em macas. Medidas aproximadas: 9cmx39cmX39cm. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono. Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 16:50:36:988	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.800,00
20/12/2022 11:17:12:501	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 2.500,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 6.000,00
20/12/2022 14:00:38:001	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 3.000,00
20/12/2022 15:27:24:478	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (14) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial adulto aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão adulto, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço

inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg.; pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:47:12:993	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 1.978,34
20/12/2022 11:17:12:501	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 2.500,00
21/12/2022 05:28:24:352	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 2.000,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 5.000,00
20/12/2022 15:27:24:478	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (15) - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial infantil aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão infantil, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg, pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:47:12:993	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 1.978,34
20/12/2022 11:17:12:501	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 2.500,00
21/12/2022 05:28:24:352	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 2.000,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 5.000,00
20/12/2022 15:27:24:478	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (16) - ESTADIÔMETRO: Especificações técnica mínima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala mínima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/12/2022 05:29:31:667	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 1.200,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 4.000,00
20/12/2022 15:30:24:633	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.000,00

Lote (17) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações técnica mínima, Estetoscópio pediátrico Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar. Características técnicas mínimas: conjunto biauricular em metal inoxidável, resistente e flexível na curvatura do tubo y, com molas internas ajustáveis para adequada tensão aos ouvidos. Alta sensibilidade acústica que permita o máximo de escuta de sons do paciente e o mínimo de escuta de sons do ambiente. Auscultador duplo com diafragma e campânula. Olivas em silicone, anatômicas, confortáveis aos ouvidos, acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis. Aros antifrio para evitar desconforto ao tocar a criança/bebê. Aprovado pelo INMETRO, manual em português, garantia de 1 ano.

Folha N.º: _____
Pregão: _____

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 11:20:11:911	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.500,00
21/12/2022 05:29:31:667	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 400,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 960,00
20/12/2022 15:30:24:633	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 400,00

Lote (18) - LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE: Especificações técnica mínima, Lanterna Clínica LED Radiantlite com as seguintes características mínima, O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, confeccionada em alumínio ou aço inoxidável, com lâmpada em LED de iluminação brilhante de no mínimo de 2,2 volts de alta luminosidade. Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). LED com vida útil por mais de 10.000 horas. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 11:20:11:911	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 850,00
21/12/2022 05:29:31:667	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 2.000,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 1.500,00
20/12/2022 15:30:24:633	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.000,00

Lote (19) - MARTELO DE REFLEXO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em aço inoxidável AISI 420 leve e compacto, o cabo é fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização, é resistente e extremamente durável e borracha preta. Medidas aproximadamente 18cmx5,5cm. Com registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:47:42:392	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 648,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 1.750,00

Lote (20) - MESA FLEXORA: Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3 e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou

similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento anticorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 17:47:42:392	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 157.464,00
20/12/2022 16:03:21:461	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 80.000,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 40.800,00
20/12/2022 13:22:51:872	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 80.000,00

Lote (21) - OTOSCÓPIO: Especificações técnica mínima, Equipamento para exame visual do ouvido, em fibra optica, material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento 2.5 x 0.5, espéculos permanentes de plástico com diâmetro aproximado de 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 8,00 mm. Possuir no mínimo 5 espéculos. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte. Apresentar registro no MS/ANVISA e INMETRO. Manual e catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 11:26:10:603	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 2.500,00
21/12/2022 05:31:05:860	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 4.000,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 8.000,00
19/12/2022 16:49:44:995	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 4.186,56
20/12/2022 15:33:08:151	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 4.000,00

Lote (22) - OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR: Especificações técnica mínima, VISOR LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu LEDs indicativos: Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de

monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 160h **Folha N°:** _____

Data-Hora	Fornecedor	Pregoeiro: Proposta
20/12/2022 11:52:44:224	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 9.600,00
20/12/2022 17:50:10:126	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.096,00
20/12/2022 19:49:23:189	R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS L	R\$ 10.000,00
20/12/2022 18:28:32:494	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 12.000,00
20/12/2022 11:26:10:603	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 850,00
21/12/2022 05:31:05:860	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 10.000,00
20/12/2022 17:00:27:335	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.000,00
20/12/2022 15:33:08:151	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 20.000,00

Lote (23) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO: Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual adulto, de silicone, completo, reservatório de 2,5L (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 1,6L (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO ADULTO N° 4 OU 5, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilita

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 11:26:10:603	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.500,00
21/12/2022 05:31:05:860	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 2.000,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 4.000,00
19/12/2022 16:49:44:995	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 1.001,12
20/12/2022 15:33:08:151	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.000,00

Lote (24) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL: Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual infantil de silicone, completo, reservatório de 500ml (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 500ml (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO INFANTIL N° 1, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector

padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibili

Folha N.º: _____

Pregoeiro: _____

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 11:26:10:603	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.500,00
21/12/2022 05:31:05:860	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 1.500,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 3.000,00
19/12/2022 16:49:44:995	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 714,00
20/12/2022 15:33:08:151	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (25) - SUPORTE DE SORO: Especificações técnica mínima, Suporte de Soro - Tipo Pedestal, com Rodízios giratórios. Material de confecção em aço inoxidável, com regulagem de altura entre 1,50m e 2,10m, 03 ou 04 ganchos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/12/2022 16:51:08:624	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.400,00
20/12/2022 11:26:10:603	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.500,00
21/12/2022 05:31:05:860	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 2.000,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 3.600,00
20/12/2022 14:01:18:924	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 2.000,00
20/12/2022 15:33:08:151	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO (TENS/FES): Especificações técnica mínima, O equipamento deve possuir quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias de disfunções neuromusculares por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 protocolos particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt (automático); Garantia mínima 18 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:41:18:446	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 11.150,00
22/12/2022 09:40:51:592	ORTO DENTE LTDA	R\$ 11.190,00
22/12/2022 09:08:01:491	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 12.320,00
22/12/2022 09:07:11:728	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 15.990,00
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 40.000,00

Lote (2) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações técnica mínima, Balança antropométrica digital com capacidade mínima de 200kg e até 300kg homologada pelo inmetro. Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários e pode ser retirado para limpeza.

Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:21:31:234	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.600,00
22/12/2022 09:20:49:679	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 2.635,00
22/12/2022 09:05:41:044	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 3.797,00
20/12/2022 15:21:35:426	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 5.600,00
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 25.000,00

Lote (3) - BALDE A PEDAL EM INOX: Especificações técnica mínima, confeccionado em material tipo aço inox, capacidade mínima de 30 litros.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2022 11:10:03:105	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 850,00
22/12/2022 09:06:08:026	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.700,00
22/12/2022 09:05:47:877	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 1.799,99

Lote (4) - BARRA PARALELA EM AÇO: Especificações técnica mínima, Corrimão com 2 metros de comprimento aço pintado em epoxi; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado em epoxi após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/12/2022 16:43:05:387	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 5.376,00
20/12/2022 16:49:16:918	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 6.000,00
20/12/2022 17:46:05:655	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 12.065,76
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 30.000,00

Lote (5) - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Especificações técnica mínima, Sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço

carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com amplo encosto de costas para total comodidade; possui micro-regulagens para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:27:53:375	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	R\$ 44.802,92
22/12/2022 09:27:46:863	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	R\$ 44.904,63
22/12/2022 09:07:36:496	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 45.000,00
20/12/2022 13:17:44:459	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 60.000,00
19/12/2022 16:43:05:387	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 90.752,64
22/12/2022 09:04:25:629	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 119.999,99
20/12/2022 16:20:33:906	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 120.000,00

Lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: Especificações técnica mínima, Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulagem de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente, auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à ox

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 11:55:38:871	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 46.059,37
22/12/2022 11:55:05:838	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	R\$ 46.059,38
22/12/2022 09:50:08:976	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	R\$ 46.291,38
22/12/2022 09:26:10:933	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 54.480,00
22/12/2022 09:25:08:606	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 119.999,99
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 120.000,00
19/12/2022 16:45:29:906	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 147.206,40

Lote (7) - BIOMBO TRIPLIO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em estrutura tubular em 3/4 (19,05mm) com parede 1,2mm em aço inox ou aço com pintura epóxi a pó, em tecido de algodão cru reforçado ou lona plastificada, possuir rodízios, tamanho triplo, pés

providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto aproximadamente 1,80m x 1,75m. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Folha N°: _____

Pregoeiro: _____

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:14:51:145	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 2.798,00
20/12/2022 16:49:55:533	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.800,00
20/12/2022 14:00:07:641	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 4.000,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 9.600,00

Lote (8) - BISTURI ELÉTRICO: Especificações técnica mínima, Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, plástica, oncológica, ortopédia, obstétrica, ginecológica, neurológica, endoscopia, vídeocirurgia, entre outras especialidades. Painel a prova de líquidos. Possui no mínimo as seguintes funções principais de operação: monopolar: corte puro; corte pulsado (para procedimentos de polipectomia); blend (com no mínimo 3 níveis); coagulação; bipolar. Potência máxima do equipamento, no corte puro, de no mínimo 30W. Características para as potências das funções de no mínimo: corte: puro 300W; blend 1 250W; blend 2 200W; blend 3 150W; coagulação spray 120W; coagulação fulguração 120W; bipolar 100W, no mínimo. Compatível com sistema de gás argônio. Display digital de fácil leitura; alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independent

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:31:51:413	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	R\$ 18.789,98
22/12/2022 09:31:46:303	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 18.790,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 20.000,00
22/12/2022 09:24:41:689	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 49.500,00
22/12/2022 09:20:19:057	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 49.800,00

Lote (9) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO: Especificações técnica mínima, Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade minma 150kg. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:43:43:384	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 4.398,00

22/12/2022 09:43:24:892	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 4.400,00
22/12/2022 09:23:00:998	ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 5.699,00
22/12/2022 09:25:18:827	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 14.999,99
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 15.000,00

Lote (10) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA: Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter d

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:42:41:913	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.800,00
22/12/2022 09:42:22:709	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.860,00
22/12/2022 09:27:12:895	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 21.180,00
21/12/2022 05:27:18:697	ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 60.000,00
20/12/2022 16:22:54:836	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 90.000,00

Lote (11) - ELETROCARDIOGRAFO: Especificações técnica mínima, Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, d

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:26:18:472	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.700,00
20/12/2022 11:51:24:753	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 6.750,00
22/12/2022 09:27:32:613	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 7.650,00

22/12/2022 09:26:44:980	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 8.927,00
22/12/2022 09:29:49:961	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.500,00
22/12/2022 09:26:34:533	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 11.990,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 12.000,00
20/12/2022 15:27:24:478	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 15.000,00
21/12/2022 05:28:24:352	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 15.000,00

Folha Nº:
Pregoeiro:

Lote (12) - ELÍPTICO: Especificações técnica mínima, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento; monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 27.500,00
22/12/2022 09:59:20:645	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 41.800,00
22/12/2022 09:59:07:107	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 41.899,99
22/12/2022 09:43:15:302	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 99.999,99
19/12/2022 16:47:49:593	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 112.430,00

Lote (13) - ESCADA DOIS DEGRAUS: Especificações técnica mínima, Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante em alumínio, características adicionais: pés com ponteira de borracha. Indicada como apoio para subir em macas. Medidas aproximadas: 9cmx39cmX39cm. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono. Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:41:56:490	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.798,00
20/12/2022 16:50:36:988	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.800,00
22/12/2022 09:42:11:655	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.990,00
20/12/2022 14:00:38:001	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 3.000,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 6.000,00

Lote (14) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial adulto aneróide, portátil,

composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão adulto, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg.; pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 09:50:58:961	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 850,00
22/12/2022 09:50:33:499	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 900,00
22/12/2022 09:50:12:177	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 999,99
22/12/2022 09:48:28:734	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.248,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (15) - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial infantil aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão infantil, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg, pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:02:50:728	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 880,00
22/12/2022 10:02:16:329	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 890,00
22/12/2022 10:02:19:874	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 1.294,99
22/12/2022 09:56:33:547	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.295,00
20/12/2022 16:25:17:057	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (16) - ESTADIÔMETRO: Especificações técnica mínima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala mínima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

21/12/2022 05:29:31:667	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 1.200,00
20/12/2022 15:30:24:633	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.000,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 1.000,00

Lote (17) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações técnica mínima, Estetoscópio pediátrico Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar. Características técnicas mínimas: conjunto biauricular em metal inoxidável, resistente e flexível na curvatura do tubo y, com molas internas ajustáveis para adequada tensão aos ouvidos. Alta sensibilidade acústica que permita o máximo de escuta de sons do paciente e o mínimo de escuta de sons do ambiente. Auscultador duplo com diafragma e campânula. Olivas em silicone, anatômicas, confortáveis aos ouvidos, acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis. Aros antifrio para evitar desconforto ao tocar a criança/bebê. Aprovado pelo INMETRO, manual em português, garantia de 1 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:06:12:033	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 158,00
22/12/2022 10:05:48:732	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 159,00
22/12/2022 10:02:47:944	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 220,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 960,00

Lote (18) - LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE: Especificações técnica mínima, Lanterna Clínica LED Radiantlite com as seguintes características mínima, O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, confeccionada em alumínio ou aço inoxidável, com lâmpada em LED de iluminação brilhante de no mínimo de 2,2 volts de alta luminosidade. Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). LED com vida útil por mais de 10.000 horas. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:11:13:469	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 325,00
22/12/2022 10:11:01:959	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 326,00
22/12/2022 10:03:02:855	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 597,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (19) - MARTELO DE REFLEXO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em aço inoxidável AISI 420 leve e compacto, o cabo é fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização, é resistente e extremamente durável e borracha preta. Medidas aproximadamente 18cmx5,5cm. Com registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2022 17:47:42:392	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 648,00
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 1.750,00

Lote (20) - MESA FLEXORA: Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3 e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro

fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento anticorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses.

Forma N.º: _____
Projeto: _____

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:12:56:529	IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA	R\$ 40.799,99
20/12/2022 16:27:32:219	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 40.800,00
22/12/2022 15:26:51:390	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 79.992,07
22/12/2022 15:26:34:581	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L	R\$ 79.992,08

Lote (21) - OTOSCÓPIO: Especificações tecnica minima, Equipamento para exame visual do ouvido, em fibra optica, material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento 2.5 x 0.5, espéculos permanentes de plástico com diâmetro aproximado de 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 8,00 mm. Possuir no mínimo 5 espéculos. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte. Apresentar registro no MS/ANVISA e INMETRO. Manual e catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:19:15:259	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.878,00
22/12/2022 10:18:51:952	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 1.880,00
22/12/2022 10:15:16:397	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.975,00
22/12/2022 10:14:22:264	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 1.982,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 8.000,00

Lote (22) - OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR: Especificações tecnica minima, VISOR LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências.

Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis

Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu LEDs

indicativos: Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 h

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/12/2022 11:26:10:603	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 850,00
22/12/2022 10:15:39:484	R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS L	R\$ 7.500,00
22/12/2022 10:14:08:487	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.990,00
22/12/2022 10:10:46:047	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	R\$ 9.380,00
22/12/2022 10:08:40:444	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.500,00
20/12/2022 11:52:44:224	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 9.600,00
21/12/2022 05:31:05:860	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 10.000,00
20/12/2022 15:33:08:151	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 20.000,00

Lote (23) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO: Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual adulto, de silicone, completo, reservatório de 2,5L (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 1,6L (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO ADULTO Nº 4 OU 5, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilita

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:22:49:423	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 705,00
22/12/2022 10:22:15:326	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 709,00
22/12/2022 10:22:31:068	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 715,80
22/12/2022 10:18:20:138	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 790,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 4.000,00

Lote (24) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL: Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual infantil de silicone, completo, reservatório de 500ml (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 500ml (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO INFANTIL Nº 1, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características

adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibili

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:24:48:032	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 508,00
22/12/2022 10:24:14:227	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	R\$ 510,00
22/12/2022 10:22:28:074	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 524,00
22/12/2022 10:18:34:628	ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 598,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (25) - SUPORTE DE SORO: Especificações técnica mínima, Suporte de Soro - Tipo Pedestal, com Rodízios giratórios. Material de confecção em aço inoxidável, com regulagem de altura entre 1,50m e 2,10m, 03 ou 04 ganchos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 10:28:40:737	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	R\$ 1.178,00
22/12/2022 10:28:14:129	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.180,00
20/12/2022 16:51:08:624	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.400,00
20/12/2022 14:01:18:924	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 2.000,00
21/12/2022 05:31:05:860	ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATE	R\$ 2.000,00
20/12/2022 16:31:24:313	MANANCIAL MEDICAL LTDA	R\$ 3.600,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 22/12/2022, às 09:51:05 horas, no lote (1) - APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO (TENS/FES): Especificações técnica mínima, O equipamento deve possuir quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias de disfunções neuromusculares por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 protocolos particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt (automático); Garantia mínima 18 meses. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:07:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha N.º: _____

Pregoeiro: _____

No dia 29/12/2022, às 14:07:00 horas, no lote (1) - APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO (TENS/FES): Especificações técnica mínima, O equipamento deve possuir quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias de disfunções neuromusculares por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 protocolos particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt (automático); Garantia mínima 18 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:07:00 horas, no lote (1) - APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO (TENS/FES): Especificações técnica mínima, O equipamento deve possuir quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias de disfunções neuromusculares por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 protocolos particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt (automático); Garantia mínima 18 meses. - a empresa LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO com o valor R\$ 11.150,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 09:25:31 horas, no lote (2) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações técnica mínima, Balança antropométrica digital com capacidade mínima de 200kg e até 300kg homologada pelo inmetro. Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários e pode ser retirado para limpeza. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha Nº:

Pregoeiro:

No dia 29/12/2022, às 14:03:29 horas, no lote (2) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações técnica mínima, Balança antropométrica digital com capacidade mínima de 200kg e até 300kg homologada pelo inmetro. Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários e pode ser retirado para limpeza. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:03:29 horas, no lote (2) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Especificações técnica mínima, Balança antropométrica digital com capacidade mínima de 200kg e até 300kg homologada pelo inmetro. Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários e pode ser retirado para limpeza. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R\$ 2.600,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 09:13:36 horas, no lote (3) - BALDE A PEDAL EM INOX: Especificações técnica mínima, confeccionado em material tipo aço inox, capacidade mínima de 30 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:19:37 horas, no lote (3) - BALDE A PEDAL EM INOX: Especificações técnica mínima, confeccionado em material tipo aço inox, capacidade mínima de 30 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:19:37 horas, no lote (3) - BALDE A PEDAL EM INOX: Especificações técnica mínima, confeccionado em material tipo aço inox, capacidade mínima de 30 litros. - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 850,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 09:13:47 horas, no lote (4) - BARRA PARALELA EM AÇO: Especificações técnica mínima, Corrimão com 2 metros de comprimento aço pintado em epoxi; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado em epoxi após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:07:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 14:07:16 horas, no lote (4) - BARRA PARALELA EM AÇO: Especificações técnica mínima, Corrimão com 2 metros de comprimento aço pintado em epoxi; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado em epoxi após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:07:16 horas, no lote (4) - BARRA PARALELA EM AÇO: Especificações técnica mínima, Corrimão com 2 metros de comprimento aço pintado em epoxi; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado em epoxi após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO com o valor R\$ 5.376,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha Nº: _____

No dia 22/12/2022, às 09:40:38 horas, no lote (5) - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Especificações técnica mínima, Sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com amplo encosto de costas para total comodidade; possui micro-regulagens para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:25:25 horas, no lote (5) - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Especificações técnica mínima, Sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com amplo encosto de costas para total comodidade; possui micro-regulagens para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital e após negociação melhorou seu valor.

No dia 29/12/2022, às 13:25:25 horas, no lote (5) - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Especificações técnica mínima, Sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e

Folha Nº: _____

Pregoeiro: _____

console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com amplo encosto de costas para total comodidade; possui micro-regulagens para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas - a empresa GO VENDAS ELETRONICAS LTDA com o valor R\$ 43.404,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 11:58:25 horas, no lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: Especificações técnica mínima, Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulagem de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente, auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à ox - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/01/2023, às 08:18:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2023, às 08:18:07 horas, no lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: Especificações técnica mínima, Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulagem de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente, auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à ox - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada e após negociação melhorou seu valor.

No dia 09/01/2023, às 08:18:07 horas, no lote (6) - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: Especificações técnica mínima, Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulagem de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente, auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à ox - a empresa BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L com o valor R\$ 45.674,88 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 09:24:37 horas, no lote (7) - BIOMBO TRIPLO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em estrutura tubular em 3/4 (19,05mm) com parede 1,2mm em aço inox ou aço com pintura epóxi a pó, em tecido de algodão cru reforçado ou lona plastificada, possuir rodízios, tamanho triplo, pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto aproximadamente 1,80m x 1,75m. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:20:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:20:01 horas, no lote (7) - BIOMBO TRIPLO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em estrutura tubular em 3/4 (19,05mm) com parede 1,2mm em aço inox ou aço com pintura epóxi a pó, em tecido de algodão cru reforçado ou lona plastificada, possuir rodízios, tamanho triplo, pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto aproximadamente 1,80m x 1,75m. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:20:01 horas, no lote (7) - BIOMBO TRIPLO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em estrutura tubular em 3/4 (19,05mm) com parede 1,2mm em aço inox ou aço com pintura epóxi a pó, em tecido de algodão cru reforçado ou lona plastificada, possuir rodízios, tamanho triplo, pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto aproximadamente 1,80m x 1,75m. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$

2.798,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha N°: _____

No dia 22/12/2022, às 09:40:28 horas, no lote (8) - BISTURI ELÉTRICO: Especificações técnica mínima, Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, plástica, oncológica, ortopédia, obstétrica, ginecológica, neurológica, endoscopia, videocirurgia, entre outras especialidades. Painel a prova de líquidos. Possui no mínimo as seguintes funções principais de operação: monopolar: corte puro; corte pulsado (para procedimentos de polipectomia); blend (com no mínimo 3 níveis); coagulação; bipolar. Potência máxima do equipamento, no corte puro, de no mínimo 30W. Características para as potências das funções de no mínimo: corte: puro 300W; blend 1 250W; blend 2 200W; blend 3 150W; coagulação spray 120W; coagulação fulguração 120W; bipolar 100W, no mínimo. Compatível com sistema de gás argônio. Display digital de fácil leitura; alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independent - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:51:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 14:51:49 horas, no lote (8) - BISTURI ELÉTRICO: Especificações técnica mínima, Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, plástica, oncológica, ortopédia, obstétrica, ginecológica, neurológica, endoscopia, videocirurgia, entre outras especialidades. Painel a prova de líquidos. Possui no mínimo as seguintes funções principais de operação: monopolar: corte puro; corte pulsado (para procedimentos de polipectomia); blend (com no mínimo 3 níveis); coagulação; bipolar. Potência máxima do equipamento, no corte puro, de no mínimo 30W. Características para as potências das funções de no mínimo: corte: puro 300W; blend 1 250W; blend 2 200W; blend 3 150W; coagulação spray 120W; coagulação fulguração 120W; bipolar 100W, no mínimo. Compatível com sistema de gás argônio. Display digital de fácil leitura; alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independent - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:51:49 horas, no lote (8) - BISTURI ELÉTRICO: Especificações técnica mínima, Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, plástica, oncológica, ortopédia, obstétrica, ginecológica, neurológica, endoscopia, videocirurgia, entre outras especialidades. Painel a prova de líquidos. Possui no mínimo as seguintes funções principais de operação: monopolar: corte puro; corte pulsado (para procedimentos de polipectomia); blend (com no mínimo 3 níveis); coagulação; bipolar. Potência máxima do equipamento, no corte puro, de no mínimo 30W. Características para as potências das funções de no mínimo: corte: puro 300W; blend 1 250W; blend 2 200W;

blend 3 150W; coagulação spray 120W; coagulação fulguração 120W; bipolar 100W, no mínimo. Compatível com sistema de gás argônio. Display digital de fácil leitura; alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independent - a empresa SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D com o valor R\$ 11.489,04 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha Nº: _____
Pregoeiro: _____

No dia 22/12/2022, às 09:51:29 horas, no lote (9) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO: Especificações técnica mínima, Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade mínima 150kg. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:20:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:20:20 horas, no lote (9) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO: Especificações técnica mínima, Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade mínima 150kg. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:20:20 horas, no lote (9) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO: Especificações técnica mínima, Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade mínima 150kg. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa

FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 4.398,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha N°: _____

~~Propósito:~~
No dia 22/12/2022, às 09:51:17 horas, no lote (10) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA: Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter d - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 14:23:49 horas, no lote (10) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA: Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter d - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. No dia 09/01/2023, às 08:20:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2023, às 08:20:18 horas, no lote (10) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA: Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso

mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter d - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 09/01/2023, às 08:20:18 horas, no lote (10) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA: Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter d - a empresa ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 11.860,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 09:40:15 horas, no lote (11) - ELETROCARDIOGRAFO: Especificações técnica mínima, Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, d - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha N°:

Pregoeiro:

No dia 29/12/2022, às 14:12:48 horas, no lote (11) - ELETROCARDIÓGRAFO: Especificações técnica mínima, Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, d - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:12:48 horas, no lote (11) - ELETROCARDIÓGRAFO: Especificações técnica mínima, Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, d - a empresa PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 6.700,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:02:57 horas, no lote (12) - ELÍPTICO: Especificações técnica mínima, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento; monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica,

potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/01/2023, às 08:23:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2023, às 08:23:34 horas, no lote (12) - ELÍPTICO: Especificações técnica mínima, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento; monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 09/01/2023, às 08:23:34 horas, no lote (12) - ELÍPTICO: Especificações técnica mínima, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento; monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva - a empresa MANANCIAL MEDICAL LTDA com o valor R\$ 27.500,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 09:51:40 horas, no lote (13) - ESCADA DOIS DEGRAUS: Especificações técnica mínima, Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante em alumínio, características adicionais: pés com ponteira de borracha. Indicada como apoio para subir em

macas. Medidas aproximadas: 9cmx39cmX39cm. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono. Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:21:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:21:18 horas, no lote (13) - ESCADA DOIS DEGRAUS: Especificações tecnica minima, Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante em alumínio, características adicionais: pés com ponteira de borracha. Indicada como apoio para subir em macas. Medidas aproximadas: 9cmx39cmX39cm. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono. Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:21:18 horas, no lote (13) - ESCADA DOIS DEGRAUS: Especificações tecnica minima, Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante em alumínio, características adicionais: pés com ponteira de borracha. Indicada como apoio para subir em macas. Medidas aproximadas: 9cmx39cmX39cm. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono. Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 1.797,96 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 09:59:55 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações tecnica minima, Aparelho de pressão arterial adulto aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão adulto, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg.; pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia minima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:05:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 14:05:21 horas, no lote (14) - ~~ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO~~ (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial adulto aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão adulto, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg.; pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:05:21 horas, no lote (14) - ~~ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO~~ (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial adulto aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão adulto, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg.; pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses. - a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 850,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:07:54 horas, no lote (15) - ~~ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL~~ (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial infantil aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão infantil, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg, pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha Nº: _____

No dia 29/12/2022, às 14:05:34 horas, no lote (15) - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial infantil aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão infantil, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg, pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:05:34 horas, no lote (15) - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO): Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial infantil aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão infantil, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg, pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses. - a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 880,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:02:46 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO: Especificações técnica mínima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala mínima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/01/2023, às 12:39:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2023, às 12:39:17 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO: Especificações técnica mínima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala mínima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia 08/03/2023, às 09:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha N°: _____

Pregoeiro: _____

No dia 08/03/2023, às 09:44:04 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO: Especificações técnica mínima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala mínima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 08/03/2023, às 09:44:04 horas, no lote (16) - ESTADIÔMETRO: Especificações técnica mínima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala mínima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia mínima de 12 meses. - a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 2.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:09:15 horas, no lote (17) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações técnica mínima, Estetoscópio pediátrico Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar. Características técnicas mínimas: conjunto biauricular em metal inoxidável, resistente e flexível na curvatura do tubo y, com molas internas ajustáveis para adequada tensão aos ouvidos. Alta sensibilidade acústica que permita o máximo de escuta de sons do paciente e o mínimo de escuta de sons do ambiente. Auscultador duplo com diafragma e campânula. Olivas em silicone, anatômicas, confortáveis aos ouvidos, acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis. Aros antifrio para evitar desconforto ao tocar a criança/bebê. Aprovado pelo INMETRO, manual em português, garantia de 1 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 14:05:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 14:05:48 horas, no lote (17) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações técnica mínima, Estetoscópio pediátrico Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar. Características técnicas mínimas: conjunto biauricular em metal inoxidável, resistente e flexível na curvatura do tubo y, com molas internas ajustáveis para adequada tensão aos ouvidos. Alta sensibilidade acústica que permita o máximo de escuta de sons do paciente e o mínimo de escuta de sons do ambiente. Auscultador duplo com diafragma e campânula. Olivas em silicone, anatômicas, confortáveis aos ouvidos, acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis. Aros antifrio para evitar desconforto ao tocar a criança/bebê. Aprovado pelo INMETRO, manual em português, garantia de 1 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 14:05:48 horas, no lote (17) - ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Especificações técnica mínima, Estetoscópio pediátrico Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar. Características técnicas mínimas: conjunto biauricular em metal inoxidável, resistente e flexível na curvatura do tubo y, com molas internas ajustáveis para adequada tensão aos ouvidos. Alta sensibilidade acústica que permita o máximo de escuta de sons do paciente e o mínimo de escuta de sons do ambiente. Auscultador duplo com diafragma e campânula. Olivas em silicone, anatômicas, confortáveis aos ouvidos, acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis. Aros antifrio para evitar desconforto ao tocar a criança/bebê. Aprovado pelo INMETRO, manual em português, garantia de 1 ano. - a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 158,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:16:27 horas, no lote (18) - LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE: Especificações técnica mínima, Lanterna Clínica LED Radiantlite com as seguintes características mínima, O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, confeccionada em alumínio ou aço inoxidável, com lâmpada em LED de iluminação brilhante de no mínimo de 2,2 volts de alta luminosidade. Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). LED com vida útil por mais de 10.000 horas. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:21:59 horas, no lote (18) - LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE: Especificações técnica mínima, Lanterna Clínica LED Radiantlite com as seguintes características mínima, O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, confeccionada em alumínio ou aço inoxidável, com lâmpada em LED de iluminação brilhante de no mínimo de 2,2 volts de alta luminosidade. Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). LED com vida útil por mais de 10.000 horas. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:21:59 horas, no lote (18) - LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE: Especificações técnica mínima, Lanterna Clínica LED Radiantlite com as seguintes características mínima, O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, confeccionada em alumínio ou aço inoxidável, com lâmpada em LED de iluminação brilhante de no mínimo de 2,2 volts de alta luminosidade. Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). LED com vida útil por mais de 10.000 horas. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 325,00 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

Folha Nº: _____

No dia 22/12/2022, às 10:10:34 horas, no lote (19) - MARTELO DE REFLEXO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em aço inoxidável AISI 420 leve e compacto, o cabo é fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização, é resistente e extremamente durável e borracha preta. Medidas aproximadamente 18cmx5,5cm. Com registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/03/2023, às 09:12:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2023, às 09:12:11 horas, no lote (19) - MARTELO DE REFLEXO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em aço inoxidável AISI 420 leve e compacto, o cabo é fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização, é resistente e extremamente durável e borracha preta. Medidas aproximadamente 18cmx5,5cm. Com registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 08/03/2023, às 09:12:11 horas, no lote (19) - MARTELO DE REFLEXO: Especificações técnica mínima, Confeccionado em aço inoxidável AISI 420 leve e compacto, o cabo é fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização, é resistente e extremamente durável e borracha preta. Medidas aproximadamente 18cmx5,5cm. Com registro na ANVISA. - a empresa SALVI LOPES & CIA LTDA - ME. com o valor R\$ 648,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 15:50:46 horas, no lote (20) - MESA FLEXORA: Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3 e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento antocorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:39:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:39:33 horas, no lote (20) - MESA FLEXORA: Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3 e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento antocorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor: IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACES PARA VEICUL. No dia 09/01/2023, às 08:24:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2023, às 08:24:27 horas, no lote (20) - MESA FLEXORA: Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3 e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento antocorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 09/01/2023, às 08:24:27 horas, no lote (20) - MESA FLEXORA: Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3 e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento antocorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de

contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses. - a empresa MANANCIAL MEDICAL LTDA com o valor R\$ 40.800,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:22:25 horas, no lote (21) - OTOSCÓPIO: Especificações técnica mínima, Equipamento para exame visual do ouvido, em fibra optica, material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento 2.5 x 0.5, espéculos permanentes de plástico com diâmetro aproximado de 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 8,00 mm. Possuir no mínimo 5 espéculos. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte. Apresentar registro no MS/ANVISA e INMETRO. Manual e catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:23:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:23:16 horas, no lote (21) - OTOSCÓPIO: Especificações técnica mínima, Equipamento para exame visual do ouvido, em fibra optica, material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento 2.5 x 0.5, espéculos permanentes de plástico com diâmetro aproximado de 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 8,00 mm. Possuir no mínimo 5 espéculos. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte. Apresentar registro no MS/ANVISA e INMETRO. Manual e catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:23:16 horas, no lote (21) - OTOSCÓPIO: Especificações técnica mínima, Equipamento para exame visual do ouvido, em fibra optica, material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento 2.5 x 0.5, espéculos permanentes de plástico com diâmetro aproximado de 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 8,00 mm. Possuir no mínimo 5 espéculos. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte. Apresentar registro no MS/ANVISA e INMETRO. Manual e catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses. - a empresa FERNANDO

CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 1.878,00 foi declarada vencedora na disputa do lote.

Política N.º _____
Pregoeiro: _____

No dia 22/12/2022, às 10:18:40 horas, no lote (22) - OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR: Especificações técnica mínima, VISOR LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências.

Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente

Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis

Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu LEDs indicativos: Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 h - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:23:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:23:26 horas, no lote (22) - OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR: Especificações técnica mínima, VISOR LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências.

Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente

Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis

Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu LEDs indicativos: Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 h - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:23:26 horas, no lote (22) - OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR: Especificações técnica mínima, VISOR LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda

pletismográfica e tabela de tendências.

Folha N°: _____

Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente.

Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis

Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu LEDs indicativos: Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 h - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 850,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:27:00 horas, no lote (23) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO: Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual adulto, de silicone, completo, reservatório de 2,5L (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 1,6L (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO ADULTO N° 4 OU 5, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilita - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:23:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:23:41 horas, no lote (23) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO: Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual adulto, de silicone, completo, reservatório de 2,5L (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 1,6L (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO ADULTO N° 4 OU 5, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a

máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilita - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:23:41 horas, no lote (23) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO: Especificações tecnica minima, Reanimador pulmonar manual adulto, de silicone, completo, reservatório de 2,5L (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 1,6L (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO ADULTO Nº 4 OU 5, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilita - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 705,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:29:24 horas, no lote (24) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL: Especificações tecnica minima, Reanimador pulmonar manual infantil de silicone, completo, reservatório de 500ml (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 500ml (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO INFANTIL Nº 1, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilita - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:24:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:24:11 horas, no lote (24) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL: Especificações tecnica minima, Reanimador pulmonar manual infantil de silicone, completo, reservatório de 500ml (ou aproximado). O kit deverá conter balão de

500ml (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO INFANTIL Nº 1, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibili - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital e após negociação melhorou seu valor.

No dia 29/12/2022, às 13:24:11 horas, no lote (24) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL: Especificações tecnica minima, Reanimador pulmonar manual infantil de silicone, completo, reservatório de 500ml (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 500ml (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO INFANTIL Nº 1, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibili - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 507,99 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 10:33:32 horas, no lote (25) - SUPORTE DE SORO: Especificações tecnica minima, Suporte de Soro - Tipo Pedestal, com Rodízios giratórios. Material de confecção em aço inoxidável, com regulagem de altura entre 1,50m e 2,10m, 03 ou 04 ganchos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/12/2022, às 13:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2022, às 13:24:21 horas, no lote (25) - SUPORTE DE SORO: Especificações tecnica minima, Suporte de Soro - Tipo Pedestal, com Rodízios giratórios. Material de confecção em aço inoxidável, com regulagem de altura entre 1,50m e 2,10m, 03 ou 04 ganchos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 29/12/2022, às 13:24:21 horas, no lote (25) ~~Folha Nº:~~ SUPORTE DE SORO: Especificações técnica mínima, Suporte de Soro - Tipo Pedestal, com Rodízios giratórios. Material de confecção em aço inoxidável, com regulagem de altura entre 1,50m e 2,10m, 03 ou 04 ganchos. - a empresa FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME com o valor R\$ 1.178,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote. ~~Pregoeiro:~~

No dia 29/12/2022, às 13:39:33 horas, o Pregoeiro da licitação - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor - IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA, no lote (20) - MESA FLEXORA: Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3 e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento anticorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: Empresa deixou de apresentar de acordo com o item 8.2.7 do edital Regularidade Fiscal perante as Fazendas Estadual, Municipal e ao Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), desta forma ficando inabilitada.

No dia 29/12/2022, às 14:23:49 horas, o Pregoeiro da licitação - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (10) - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA: Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter d. O motivo da desclassificação foi: Empresa solicitou declassificação referente a um erro de digitação.

Folha N°: _____

No dia 09/01/2023, às 12:39:17 horas, o Pregoeiro da licitação - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE, no lote (16) - ESTADIÔMETRO: Especificações tecnica minima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala minima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia minima de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: Após diversas tentativas de contato e após solicitar manifestação através do sistema a empresa não se manifestou, desta forma vamos negociar com o próximo colocado.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

FABRICIO PEREIRA SILVA

Pregoeiro da disputa

ANA LOURINETE COSTA LOBO MONTANHER

Autoridade Competente

Clarice Santos de Paula
CLARICE SANTOS DE PAULA

Membro Equipe Apoio

CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA SILVA

Membro Equipe Apoio

ANDRE LUIS MATIAS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

11.405.384/0001-49 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.
10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
42.418.039/0001-73 BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L
26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA
10.922.781/0001-25 FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME
05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
23.140.085/0001-09 IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA
09.251.627/0001-90 K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
39.346.590/0001-44 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
38.007.528/0001-65 LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
03.658.257/0001-23 LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO
24.603.766/0001-29 MANANCIAL MEDICAL LTDA

39.422.495/0001-82 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25.940.099/0001-32 ORTO DENTE LTDA
34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01.212.789/0001-07 R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS L
82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
28.820.255/0001-10 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
08.091.417/0001-19 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

