

No dia 02/03/2023, às 10:57:03 horas, no lote (35) - THINNER: Acondicionado em galão ou lata de 5 litros Características: Diluente tinta, composição hidrocarbonetos aromáticos / álcool / ésteres glicóis, aspecto físico líquido, cor incolor, características adicionais Thinner 101. - a empresa MORAES E GUEDES TINTAS LTDA com o valor R\$ 13.298,52 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha Nº: _____

Pregoeiro: _____

No dia 05/12/2022, às 12:40:37 horas, no lote (36) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) AMARELA: Tinta à base de metilmetacrilato mono componente para de demarcação viária, cor amarela, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:28:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:28:29 horas, no lote (36) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) AMARELA: Tinta à base de metilmetacrilato mono componente para de demarcação viária, cor amarela, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:28:29 horas, no lote (36) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) AMARELA: Tinta à base de metilmetacrilato mono componente para de demarcação viária, cor amarela, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida

para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a empresa HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA com o valor R\$ 37.950,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha Nº: _____

Pregoeiro: _____

No dia 05/12/2022, às 13:04:36 horas, no lote (37) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) AZUL: Tinta à base de metilmetacrilatomonocomponente para de demarcação viária, cor azul, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01.

No dia 05/12/2022, às 13:04:36 horas, no lote 37 - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) AZUL: Tinta à base de metilmetacrilatomonocomponente para de demarcação viária, cor azul, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a empresa PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 12.800,00 foi classificada na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 12:39:49 horas, no lote (38) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) BRANCA: Tinta à base de metilmetacrilatomonocomponente para de demarcação viária, cor branca, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:29:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:29:01 horas, no lote (38) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) BRANCA: Tinta à base de metilmetacrilatomonocomponente para de demarcação viária, cor branca, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:29:01 horas, no lote (38) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) BRANCA: Tinta à base de metilmetacrilatomonocomponente para de demarcação viária, cor branca, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter

integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. - a empresa HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA com o valor R\$ 40.500,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:29:17 horas, no lote (39) - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) PRETO: Tinta à base de metilmetacrilatomonocomponente para de demarcação viária, cor preto, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. A tinta deve ser fornecida e embalada em recipien - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01.

No dia 05/12/2022, às 13:29:17 horas, no lote 39 - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLO) PRETO: Tinta à base de metilmetacrilatomonocomponente para de demarcação viária, cor preto, atendendo à norma CET/SP - ET - SH 14. A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: a) temperatura do ar entre 5° e 40°C / temperatura do pavimento entre 10° e 45°C; b) umidade relativa do ar até 80%. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica. A unidade de compra é o balde ou lata com capacidade de 18 (dezoito) litros. A tinta deve ser fornecida e embalada em recipien - a empresa PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 7.300,00 foi classificada na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:58:28 horas, no lote (40) - TINTA EPOXI GALÃO COR AMARELO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor amarelo, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração



foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:34:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha N°: _____

Pregoeiro: _____

No dia 02/03/2023, às 10:34:04 horas, no lote (40) - TINTA EPOXI GALÃO COR AMARELO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor amarelo, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:34:04 horas, no lote (40) - TINTA EPOXI GALÃO COR AMARELO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor amarelo, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 5.500,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:09:39 horas, no lote (41) - TINTA EPOXI GALÃO COR AZUL, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor azul, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:35:09 horas, no lote (41) - TINTA EPOXI GALÃO COR AZUL, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor azul, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:35:09 horas, no lote (41) - TINTA EPOXI GALÃO COR AZUL, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor azul, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12

meses. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 4.400,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha N°: _____

No dia 05/12/2022, às 14:12:06 horas, no lote (42) - TINTA EPOXI GALÃO COR BRANCO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor branca, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:35:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:35:26 horas, no lote (42) - TINTA EPOXI GALÃO COR BRANCO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor branca, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:35:26 horas, no lote (42) - TINTA EPOXI GALÃO COR BRANCO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor branca, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 4.400,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:03:58 horas, no lote (43) - TINTA EPOXI GALÃO COR CINZA, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor cinza, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:45:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:45:38 horas, no lote (43) - TINTA EPOXI GALÃO COR CINZA, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor cinza, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento

acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital e após negociação melhorou seu valor.

No dia 02/03/2023, às 10:45:38 horas, no lote (43) - TINTA EPOXI GALÃO COR CINZA, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor cinza, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa LAIS FERNANDA SILVA GONCALVES com o valor R\$ 7.100,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:16:18 horas, no lote (44) - TINTA EPOXI GALÃO COR CONCRETO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor concreto, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:45:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:45:56 horas, no lote (44) - TINTA EPOXI GALÃO COR CONCRETO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor concreto, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:45:56 horas, no lote (44) - TINTA EPOXI GALÃO COR CONCRETO, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor concreto, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a empresa LAIS FERNANDA SILVA GONCALVES com o valor R\$ 6.898,49 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:16:37 horas, no lote (45) - TINTA EPOXI GALÃO COR VERDE, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor verde, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:46:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:46:14 horas, no lote (45) - TINTA EPOXI GALÃO COR VERDE, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor verde, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital e após negociação melhorou seu valor.

No dia 02/03/2023, às 10:46:14 horas, no lote (45) - TINTA EPOXI GALÃO COR VERDE, CATALISADOR E DILUENTE: Tinta epóxi piso galão 3,6 litros cor verde, acompanhado com catalizador 900ml e diluente epóxi 900ml, produto a base de solvente, acabamento acetinado, 1ª Linha, uso interno e externo para a pintura de pisos e paredes de concreto e alvenaria que necessitem de uma tinta de alta resistência. ; Validade de no mínimo 12 meses. - a empresa LAIS FERNANDA SILVA GONCALVES com o valor R\$ 7.133,33 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:21:39 horas, no lote (46) - TINTA ESMALTE COR AMARELA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:35:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:35:46 horas, no lote (46) - TINTA ESMALTE COR AMARELA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

Folha N°: _____

No dia 02/03/2023, às 10:35:46 horas, no lote (46) - TINTA ESMALTE COR AMARELA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 3.200,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:38:01 horas, no lote (47) - TINTA ESMALTE COR CINZA CLARO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:36:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:36:02 horas, no lote (47) - TINTA ESMALTE COR CINZA CLARO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:36:02 horas, no lote (47) - TINTA ESMALTE COR CINZA CLARO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 3.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:31:16 horas, no lote (48) - TINTA ESMALTE COR BRANCA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS branca - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:36:33 horas, a situação do lote foi

finalizada.

Folha N°: _____

No dia 02/03/2023, às 10:36:33 horas, no lote (48) - TINTA ESMALTE COR BRANCA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS branca - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:36:33 horas, no lote (48) - TINTA ESMALTE COR BRANCA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS branca - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 6.200,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:29:45 horas, no lote (49) - TINTA ESMALTE COR CINZA MEDIO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:36:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:36:55 horas, no lote (49) - TINTA ESMALTE COR CINZA MEDIO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:36:55 horas, no lote (49) - TINTA ESMALTE COR CINZA MEDIO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 5.020,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:32:19 horas, no lote (50) - TINTA ESMALTE COR CINZA ESCURO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:37:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:37:13 horas, no lote (50) - TINTA ESMALTE COR CINZA ESCURO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:37:13 horas, no lote (50) - TINTA ESMALTE COR CINZA ESCURO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 6.100,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:34:13 horas, no lote (51) - TINTA ESMALTE COR PRETO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:37:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:37:38 horas, no lote (51) - TINTA ESMALTE COR PRETO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

Folha N°: _____

Pregoeiro: _____

No dia 02/03/2023, às 10:37:38 horas, no lote (51) - TINTA ESMALTE COR PRETO: Tinta esmalte PREMIUM PLUS - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 1.200,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:44:26 horas, no lote (52) - TINTA ESMALTE COR VERMELHA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS vermelho - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:46:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:46:41 horas, no lote (52) - TINTA ESMALTE COR VERMELHA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS vermelho - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:46:41 horas, no lote (52) - TINTA ESMALTE COR VERMELHA: Tinta esmalte PREMIUM PLUS vermelho - Rendimento mínimo 75m² por demão. Este produto DEVERÁ estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo 4.2.1.1, Brilhante, Acetinado e Fosco e tipo 4.2.1.6. Acondicionado em galão mínimo de 3,6 litros. - a empresa LAIS FERNANDA SILVA GONCALVES com o valor R\$ 670,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:47:02 horas, no lote (53) - TINTA LATEX ACRILICA COR GELO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01.

Folha Nº: _____

No dia 05/12/2022, às 13:47:02 horas, no lote 53 - TINTA LATEX ACRILICA COR GELO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a empresa PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.849,00 foi classificada na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:10:19 horas, no lote (54) - TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:37:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:37:59 horas, no lote (54) - TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:37:59 horas, no lote (54) - TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 4.400,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

Folha N°: _____

No dia 05/12/2022, às 13:57:03 horas, no lote (55) - TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:38:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:38:49 horas, no lote (55) - TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:38:49 horas, no lote (55) - TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 1.700,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:51:05 horas, no lote (56) - TINTA LATEX ACRILICA COR ERVA DOCE: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01.

No dia 05/12/2022, às 13:51:05 horas, no lote 56 - TINTA LATEX ACRILICA COR ERVA DOCE: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até

50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a empresa PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.849,00 foi classificada na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:06:45 horas, no lote (57) - TINTA LATEX ACRILICA COR PRATA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:39:08 horas, no lote (57) - TINTA LATEX ACRILICA COR PRATA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:39:08 horas, no lote (57) - TINTA LATEX ACRILICA COR PRATA: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 7.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:07:00 horas, no lote (58) - TINTA LATEX ACRILICA COR CINZA CLARO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:39:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha N°: _____

Pregoeiro: _____

No dia 02/03/2023, às 10:39:37 horas, no lote (58) - TINTA LATEX ACRILICA COR CINZA CLARO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:39:37 horas, no lote (58) - TINTA LATEX ACRILICA COR CINZA CLARO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 7.300,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 13:57:37 horas, no lote (59) - TINTA LATEX COR CINZA MEDIO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:40:01 horas, no lote (59) - TINTA LATEX COR CINZA MEDIO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m²/ demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou proposta atualizada conforme edital.

Folha N°: _____

No dia 02/03/2023, às 10:40:01 horas, no lote (59) - TINTA LATEX COR CINZA MEDIO: Lata de tinta de 18 litros - Rendimento mínimo de 380 m² por demão - diluição de até 50%. indicada para pintura de alvenaria interna e externa de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e superfícies internas de massa corrida e gesso. Este produto deverá estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 e NBR 15079. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 10.800,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:31:41 horas, no lote (60) - TINTA PARA PISO COR AZUL: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor azul. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:40:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:40:22 horas, no lote (60) - TINTA PARA PISO COR AZUL: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor azul. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:40:22 horas, no lote (60) - TINTA PARA PISO COR AZUL: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor azul. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a

alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 5.600,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Folha Nº _____
Pregoeiro: _____

No dia 05/12/2022, às 14:08:26 horas, no lote (61) - TINTA PARA PISO COR BRANCA: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor branco. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:40:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:40:52 horas, no lote (61) - TINTA PARA PISO COR BRANCA: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor branco. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:40:52 horas, no lote (61) - TINTA PARA PISO COR BRANCA: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor branco. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 5.300,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:28:42 horas, no lote (62) - TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor Cinza Chumbo. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e



outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Folha N°: Pregoeiro: Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:41:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:41:10 horas, no lote (62) - TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor Cinza Chumbo. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:41:10 horas, no lote (62) - TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor Cinza Chumbo. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 9.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:28:54 horas, no lote (63) - TINTA PARA PISO COR CINZA: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor Cinza. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:41:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:41:31 horas, no lote (63) - TINTA PARA PISO COR CINZA: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor Cinza. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:41:31 horas, no lote (63) - TINTA PARA PISO COR CINZA: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor Cinza. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 9.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:29:35 horas, no lote (64) - TINTA PARA PISO COR VERDE: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor verde. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:41:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:41:45 horas, no lote (64) - TINTA PARA PISO COR VERDE: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor verde. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto

deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

Folha N°: _____
Pregoeiro: _____

No dia 02/03/2023, às 10:41:45 horas, no lote (64) - TINTA PARA PISO COR VERDE: Lata de Tinta para piso PREMIUM de 18 lts, Rendimento mínimo de 350m² por demão na cor verde. Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poli esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para re-pintura de pisos. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo uma boa cobertura e aderência, resistente a alcalinidade, maresia e abrasão. Rendimento de 125 a 175 mts² por demão. Este produto deverá estar classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 1.970,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:33:47 horas, no lote (65) - VERNIZ NAVAL INCOLOR: Verniz naval incolor acabamento ACETINADO, acondicionado em galão 3,6 litros Características: secagem rápida/resina acrílica/fungicida, uso interno e externo. Aplicação: paredes e superfícies de concretos. Validade de no mínimo 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:43:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:43:13 horas, no lote (65) - VERNIZ NAVAL INCOLOR: Verniz naval incolor acabamento ACETINADO, acondicionado em galão 3,6 litros Características: secagem rápida/resina acrílica/fungicida, uso interno e externo. Aplicação: paredes e superfícies de concretos. Validade de no mínimo 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:43:13 horas, no lote (65) - VERNIZ NAVAL INCOLOR: Verniz naval incolor acabamento ACETINADO, acondicionado em galão 3,6 litros Características: secagem rápida/resina acrílica/fungicida, uso interno e externo. Aplicação: paredes e superfícies de concretos. Validade de no mínimo 12 meses. COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE EPP - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 3.900,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:50:58 horas, no lote (66) - TINTA ACRILICA SPRAY: Base de Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Xileno; Gás Natural e Butano/propano

(propelente), Produto Inflamável; Envasado Em Lata de Alumínio. Tinta acrílica em aerossol especial desenvolvida para os diversos estilos de arte urbana, com pigmentos de qualidade que garantem maior durabilidade da cor, além de uma cobertura superior em diferentes superfícies e diversas cores. Conteúdo de 400 ml com rendimento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:43:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:43:32 horas, no lote (66) - TINTA ACRILICA SPRAY: Base de Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Xileno; Gás Natural e Butano/propano (propelente), Produto Inflamável; Envasado Em Lata de Alumínio. Tinta acrílica em aerossol especial desenvolvida para os diversos estilos de arte urbana, com pigmentos de qualidade que garantem maior durabilidade da cor, além de uma cobertura superior em diferentes superfícies e diversas cores. Conteúdo de 400 ml com rendimento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:43:32 horas, no lote (66) - TINTA ACRILICA SPRAY: Base de Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Xileno; Gás Natural e Butano/propano (propelente), Produto Inflamável; Envasado Em Lata de Alumínio. Tinta acrílica em aerossol especial desenvolvida para os diversos estilos de arte urbana, com pigmentos de qualidade que garantem maior durabilidade da cor, além de uma cobertura superior em diferentes superfícies e diversas cores. Conteúdo de 400 ml com rendimento. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 8.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 05/12/2022, às 14:21:34 horas, no lote (67) - ZARCÃO COR CINZA: Zarcão cor cinza acondicionado em galão 18 litros Características: tempo de secagem 24 h, método de aplicação: rolo /pincel e pistola; tipo secagem ar. Produto industrializado conforme normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e NBR que normatiza este tipo de produto. Prazo mínimo de validade 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 02/03/2023, às 10:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2023, às 10:44:01 horas, no lote (67) - ZARCÃO COR CINZA: Zarcão cor cinza acondicionado em galão 18 litros Características: tempo de secagem 24 h, método de aplicação: rolo /pincel e pistola; tipo secagem ar. Produto industrializado conforme normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e NBR que normatiza este tipo de produto. Prazo mínimo de validade 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada conforme edital.

No dia 02/03/2023, às 10:44:01 horas, no lote (67) - ZARCÃO COR CINZA: Zarcão cor cinza acondicionado em galão 18 litros Características: tempo de secagem 24 h, método de aplicação: rolo /pincel e pistola; tipo secagem ar. Produto industrializado conforme normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e NBR que normatiza este tipo de produto. Prazo mínimo de validade 12 meses. - a empresa JOAO MARCOS RAMOS com o valor R\$ 2.980,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

FABRICIO PEREIRA SILVA

Pregoeiro da disputa

ANA LOURINETE COSTA LOBO MONTANHER

Autoridade Competente

CLARICE SANTOS DE PAULA

Membro Equipe Apoio

CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA SILVA

Membro Equipe Apoio

ANDRE LUIS MATIAS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

17.789.664/0001-84 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA
47.270.248/0001-36 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
44.044.562/0001-02 GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL LTDA
18.177.506/0001-36 HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
12.349.287/0001-49 JOAO MARCOS RAMOS
34.257.256/0001-09 LAIS FERNANDA SILVA GONCALVES
19.849.459/0001-92 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA
24.862.023/0001-73 MULTIFRAN SOLUCOES LTDA
13.862.555/0001-94 PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME
11.424.500/0001-77 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
29.424.329/0001-61 V. F.F. COSTA LTDA