

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Folha N°: _____

Dependência: MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE - COMPRAS - (SP)

Pregoeiro: _____

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE / N° Processo: 69/2021)

às 09:30:39 horas do dia 03/08/2021 no endereço RUA PRUDENTE DE MORAIS-850, bairro CENTRO, da cidade de RIBEIRAO CORRENTE - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FABRICIO PEREIRA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 69/2021 - 2021/33/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE GLICOSIMETRIA, E LANCETAS DE PONTA TRIFACETADA E SILICONIZADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA CAIXA 50 UNID.: Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar venoso, arterial e neonatal química enzimática, qualquer método/sistema de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600 mg/dl. Embaladas em caixas com 50 (cinquenta) unidades, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde, bem como, oferecer software de monitoramento dos níveis de glicose com capacidade mínima de 250 cadastros de registro de dados dos pacientes em um mesmo computador, em português, registrados nos aparelhos dos pacientes, Cópia completa do estudo técnico de comprovação do cumprimento da ISO15197: 2013 e certificado de boas práticas de fabricação pela empresa fabricante se estiverem em língua estrangeira, a

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|----------------|
| 03/08/2021 09:03:31:905 | SALVI LOPES & CIA LTDA - ME. | R\$ 144.000,00 |
| 02/08/2021 17:06:02:409 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 144.000,00 |
| 03/08/2021 08:47:25:182 | DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 24.000,00 |

Lote (2) - LANCETA ESTERILIZADA PARA GLICOSIMETRIA CAIXA 100 UNID.: Lanceta de ponta trifacetada e siliconizada, com 11 ajustes de profundidade, com agulha de 0.36 mm (28 G) de diâmetro e revestimento de silicone. Lancetador que necessita apenas de 1 clique

com um tambor de 6 lancetas pré-carregadas. Alavanca para a troca de lancetas Tambores com 6 lancetas Apenas 1 clique para armar. Devera estar de acordo com as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Acondicionado em a embalagem com 100 e deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Registro na ANVISA. EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER POR MEIO DE COMODATO 100 GLICOSÍMETROS. POR FAVOR, ENVIAR AMOSTRA.

Folha N°:

Preço:

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 03/08/2021 09:03:31:905 | SALVI LOPES & CIA LTDA - ME. | R\$ 51.000,00 |
| 02/08/2021 17:06:02:409 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 51.000,00 |

Lote (3) - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade de 0,5ml 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 8mm x 0,3mm com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com sistema de prevenção de ativação acidental, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. O referido material deverá ser de primeira linha, com padrão de qualidade reconhecido no mercado e trazer estampado, obrigatoriamente na embalagem do produto, todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte quatro) meses a partir da solicitação de entrega. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas em pacotes com 10 seringas, garantir a in

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 02/08/2021 14:55:10:987 | R.A. MARTINS DISTRIBUIDORA - EIRELI | R\$ 13.600,00 |
| 03/08/2021 08:47:25:182 | DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 70.000,00 |

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA CAIXA 50 UNID.: Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar venoso, arterial e neonatal química enzimática, qualquer método/sistema de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600 mg/dl. Embaladas em caixas com 50 (cinquenta) unidades, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde, bem como, oferecer software de monitoramento dos níveis de glicose com capacidade mínima de 250 cadastros de registro de dados dos pacientes em um mesmo computador, em português, registrados nos aparelhos dos pacientes, Cópia completa do estudo técnico de comprovação do cumprimento da ISO15197: 2013 e

certificado de boas práticas de fabricação pela empresa fabricante se estiverem em língua estrangeira, a

Folha N°: _____

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 03/08/2021 09:54:42:245 | DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 23.970,00 |
| 03/08/2021 09:54:08:335 | SALVI LOPES & CIA LTDA - ME. | R\$ 23.971,99 |
| 02/08/2021 17:06:02:409 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 144.000,00 |

Lote (2) - LANCETA ESTERILIZADA PARA GLICOSIMETRIA CAIXA 100 UNID.: Lanceta de ponta trifacetada e siliconizada, com 11 ajustes de profundidade, com agulha de 0.36 mm (28 G) de diâmetro e revestimento de silicone. Lancetador que necessita apenas de 1 clique com um tambor de 6 lancetas pré-carregadas. Alavanca para a troca de lancetas Tambores com 6 lancetas Apenas 1 clique para armar. Devera estar de acordo com as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Acondicionado em a embalagem com 100 e deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Registro na ANVISA. EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER POR MEIO DE COMODATO 100 GLICOSÍMETROS. POR FAVOR, ENVIAR AMOSTRA.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 03/08/2021 09:42:42:428 | SALVI LOPES & CIA LTDA - ME. | R\$ 50.999,99 |
| 02/08/2021 17:06:02:409 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 51.000,00 |

Lote (3) - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade de 0,5ml 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 8mm x 0,3mm com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com sistema de prevenção de ativação acidental, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. O referido material deverá ser de primeira linha, com padrão de qualidade reconhecido no mercado e trazer estampado, obrigatoriamente na embalagem do produto, todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte quatro) meses a partir da solicitação de entrega. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas em pacotes com 10 seringas, garantir a in

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|---------------|
| 03/08/2021 09:37:07:401 | R.A. MARTINS DISTRIBUIDORA - EIRELI | R\$ 13.590,00 |
| 03/08/2021 08:47:25:182 | DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 70.000,00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

Folha N°: _____

No dia 03/08/2021, às 09:59:25 horas, no lote (1) - TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA CAIXA 50 UNID.: Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar venoso, arterial e neonatal química enzimática, qualquer método/sistema de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600 mg/dl. Embaladas em caixas com 50 (cinquenta) unidades, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde, bem como, oferecer software de monitoramento dos níveis de glicose com capacidade mínima de 250 cadastros de registro de dados dos pacientes em um mesmo computador, em português, registrados nos aparelhos dos pacientes, Cópia completa do estudo técnico de comprovação do cumprimento da ISO15197: 2013 e certificado de boas práticas de fabricação pela empresa fabricante se estiverem em língua estrangeira, a - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 03/08/2021, às 13:53:57 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 03/08/2021, às 13:53:56 horas, no lote (1) - TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA CAIXA 50 UNID.: Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar venoso, arterial e neonatal química enzimática, qualquer método/sistema de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600 mg/dl. Embaladas em caixas com 50 (cinquenta) unidades, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde, bem como, oferecer software de monitoramento dos níveis de glicose com capacidade mínima de 250 cadastros de registro de dados dos pacientes em um mesmo computador, em português, registrados nos aparelhos dos pacientes, Cópia completa do estudo técnico de comprovação do cumprimento da ISO15197: 2013 e certificado de boas práticas de fabricação pela empresa fabricante se estiverem em língua estrangeira, a - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada e documentos conforme solicita o edital. No dia 03/08/2021, às 15:27:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2021, às 15:27:33 horas, no lote (1) - TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA CAIXA 50 UNID.: Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar venoso, arterial e neonatal química enzimática,

qualquer método/sistema de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600 mg/dl. Embaladas em caixas com 50 (cinquenta) unidades, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde, bem como, oferecer software de monitoramento dos níveis de glicose com capacidade mínima de 250 cadastros de registro de dados dos pacientes em um mesmo computador, em português, registrados nos aparelhos dos pacientes, Cópia completa do estudo técnico de comprovação do cumprimento da ISO15197: 2013 e certificado de boas práticas de fabricação pela empresa fabricante se estiverem em língua estrangeira, a - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou documentação conforme o solicita o edital.

No dia 03/08/2021, às 15:27:33 horas, no lote (1) - TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA CAIXA 50 UNID.: Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar venoso, arterial e neonatal química enzimática, qualquer método/sistema de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600 mg/dl. Embaladas em caixas com 50 (cinquenta) unidades, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde, bem como, oferecer software de monitoramento dos níveis de glicose com capacidade mínima de 250 cadastros de registro de dados dos pacientes em um mesmo computador, em português, registrados nos aparelhos dos pacientes, Cópia completa do estudo técnico de comprovação do cumprimento da ISO15197: 2013 e certificado de boas práticas de fabricação pela empresa fabricante se estiverem em língua estrangeira, a - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 23.920,00.

No dia 03/08/2021, às 09:46:14 horas, no lote (2) - LANCETA ESTERILIZADA PARA GLICOSIMETRIA CAIXA 100 UNID.: Lanceta de ponta trifacetada e siliconizada, com 11 ajustes de profundidade, com agulha de 0.36 mm (28 G) de diâmetro e revestimento de silicone. Lancetador que necessita apenas de 1 clique com um tambor de 6 lancetas pré-carregadas. Alavanca para a troca de lancetas Tambores com 6 lancetas Apenas 1 clique para armar. Devera estar de acordo com as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Acondicionado em a embalagem com 100 e deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Registro na ANVISA. EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER POR MEIO DE COMODATO 100 GLICOSÍMETROS. POR FAVOR, ENVIAR AMOSTRA. - a situação do lote foi alterada



para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 03/08/2021, às 12:54:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

Folha Nº: _____

Pregoeiro: _____

No dia 03/08/2021, às 12:54:20 horas, no lote (2) - LANCETA ESTERILIZADA PARA GLICOSIMETRIA CAIXA 100 UNID.: Lanceta de ponta trifacetada e siliconizada, com 11 ajustes de profundidade, com agulha de 0.36 mm (28 G) de diâmetro e revestimento de silicone. Lancetador que necessita apenas de 1 clique com um tambor de 6 lancetas pré-carregadas. Alavanca para a troca de lancetas Tambores com 6 lancetas Apenas 1 clique para armar. Devera estar de acordo com as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Acondicionado em a embalagem com 100 e deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Registro na ANVISA. EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER POR MEIO DE COMODATO 100 GLICOSÍMETROS. POR FAVOR, ENVIAR AMOSTRA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor: SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.. No dia 03/08/2021, às 13:42:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - LANCETA ESTERILIZADA PARA GLICOSIMETRIA CAIXA 100 UNID.: Lanceta de ponta trifacetada e siliconizada, com 11 ajustes de profundidade, com agulha de 0.36 mm (28 G) de diâmetro e revestimento de silicone. Lancetador que necessita apenas de 1 clique com um tambor de 6 lancetas pré-carregadas. Alavanca para a troca de lancetas Tambores com 6 lancetas Apenas 1 clique para armar. Devera estar de acordo com as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Acondicionado em a embalagem com 100 e deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Registro na ANVISA. EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER POR MEIO DE COMODATO 100 GLICOSÍMETROS. POR FAVOR, ENVIAR AMOSTRA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 03/08/2021, às 09:45:25 horas, no lote (3) - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade de 0,5ml 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 8mm x 0,3mm com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com sistema de prevenção de ativação acidental, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. O referido material deverá ser de primeira linha, com padrão de qualidade reconhecido no mercado e trazer

estampado, obrigatoriamente na embalagem do produto, todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da solicitação de entrega. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas em pacotes com 10 seringas, garantir a in - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 03/08/2021, às 13:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada.


Folha Nº: _____

Pregoeiro: _____

No dia 03/08/2021, às 13:54:31 horas, no lote (3) - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade de 0,5ml 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 8mm x 0,3mm com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com sistema de prevenção de ativação acidental, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. O referido material deverá ser de primeira linha, com padrão de qualidade reconhecido no mercado e trazer estampado, obrigatoriamente na embalagem do produto, todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da solicitação de entrega. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas em pacotes com 10 seringas, garantir a in - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou proposta atualizada e documentos conforme solicita o edital. No dia 03/08/2021, às 15:27:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2021, às 15:27:52 horas, no lote (3) - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade de 0,5ml 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 8mm x 0,3mm com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com sistema de prevenção de ativação acidental, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. O referido material deverá ser de primeira linha, com padrão de qualidade reconhecido no mercado e trazer estampado, obrigatoriamente na embalagem do produto, todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da solicitação de entrega. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas em pacotes com 10 seringas, garantir a in - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou documentação conforme o solicita o edital.

No dia 03/08/2021, às 15:27:52 horas, no lote (3) - SERINGA HIPODÉRMICA



DESCARTÁVEL: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento do dispositivo de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade de 0,5ml 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 8mm x 0,3mm com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com sistema de prevenção de ativação acidental, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. O referido material deverá ser de primeira linha, com padrão de qualidade reconhecido no mercado e trazer estampado, obrigatoriamente na embalagem do produto, todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte quatro) meses a partir da solicitação de entrega. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas em pacotes com 10 seringas, garantir a in - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R.A. MARTINS DISTRIBUIDORA - EIRELI com o valor R\$ 13.400,00.

No dia 03/08/2021, às 12:54:20 horas, o Pregoeiro da licitação - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no lote (2) - LANCETA ESTERILIZADA PARA GLICOSIMETRIA CAIXA 100 UNID.: Lanceta de ponta trifacetada e siliconizada, com 11 ajustes de profundidade, com agulha de 0.36 mm (28 G) de diâmetro e revestimento de silicone. Lancetador que necessita apenas de 1 clique com um tambor de 6 lancetas pré-carregadas. Alavanca para a troca de lancetas Tambores com 6 lancetas Apenas 1 clique para armar. Devera estar de acordo com as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Acondicionado em a embalagem com 100 e deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Registro na ANVISA. EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER POR MEIO DE COMODATO 100 GLICOSÍMETROS. POR FAVOR, ENVIAR AMOSTRA. O motivo da desclassificação foi: Empresa está com o valor acima do estimado.

No dia 03/08/2021, às 13:42:41 horas, o Pregoeiro da licitação - FABRICIO PEREIRA SILVA - desclassificou o fornecedor - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, no lote (2) - LANCETA ESTERILIZADA PARA GLICOSIMETRIA CAIXA 100 UNID.: Lanceta de ponta trifacetada e siliconizada, com 11 ajustes de profundidade, com agulha de 0.36 mm (28 G) de diâmetro e revestimento de silicone. Lancetador que necessita apenas de 1 clique com um tambor de 6 lancetas pré-carregadas. Alavanca para a troca de lancetas Tambores com 6 lancetas Apenas 1 clique para armar. Devera estar de acordo com as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Acondicionado em a embalagem com 100 e deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Registro na ANVISA. EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER POR MEIO DE COMODATO 100 GLICOSÍMETROS. POR FAVOR, ENVIAR AMOSTRA. O motivo da

desclassificação foi: Após análise da proposta e dos documentos inseridos no sistema pode se notar que a empresa PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI cadastrou a documentação de outra empresa, desta forma está desclassificada

Folha N°: _____
Pregoeiro: _____

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

FABRICIO PEREIRA SILVA

Pregoeiro da disputa

ANA LOURINETE COSTA LOBO MONTANHER

Autoridade Competente

ANDRE LUIS MATIAS

Membro Equipe Apoio

AURELIO IRAMAR ALVES ARANHA

Membro Equipe Apoio

JESSICA LIMONTE BERTANHA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

33.511.513/0001-16 DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

26.984.213/0001-99 R.A. MARTINS DISTRIBUIDORA - EIRELI

82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.