

Planta Baixa Pav. Inferior
esc. 1: 100m

TABELA DE ESQUADRIAS A EXECUTAR

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J1	Janela de correr 4 folhas	4,60	1,60	1,00	VIDRO TEMPERADO	3	7.36
J2	Janela basculante	1,00	0,60	2,20	VIDRO TEMPERADO	1	0.60
PJ2	Porta-correr 4 folhas	4,60	2,60	-	VIDRO TEMPERADO	2	11.96



Planta Baixa Pav. Superior
esc. 1: 100m



Elevação Principal
esc. 1: 100m



Corte A.A.
esc. 1: 100m



PROJETO ELÉTRICO
escala 1:100

Legenda
Caixa de passagem
Caixa padrão
Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,30m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,30m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,30m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,30m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,30m do piso
Motor monofásico a 0,30m do piso
Ponto genérico de luz 100W
Ponto genérico de luz 24W
Ponto genérico de luz 50W- LÂMPADA LED
Ponto genérico de luz 4,9W
Ponto genérico de luz 60W
Quadro de distribuição
Quadro de medição
Tomada RJ45 a 0,30m do piso
Tomada alta a 2,20m do piso p/ Ventiladores
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,30m do piso



Cobertura
esc. 1: 100m



Corte B.B.
esc. 1: 100m

P.M. Ribeirão Corrente-SP
Conforme Lei Municipal nº 201 de 05/02/85 e Decreto Esc. nº 342/78
Protocolo nº 05/2021
Rib. Corrente 03/04/2021
Frederico Luiz Arantes
Arquiteto
CAU-A.28.341-0

OBRA: Reforma do Centro Esportivo e Academia – FOLHA ÚNICA	
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente.	
DEMANDA: EMENDA PARLAMENTAR Nº 2021 90890002	
MUNICÍPIO: Ribeirão Corrente – SP.	
ESCALA: 1:100	DATA: JULHO / 2021
PROJETO.: Frederico Luiz Arantes CAU–: A.28.341–0	