



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### **EDITAL DE LICITAÇÃO**

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 44 / 2022**

### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 152 /2022**

À Sra. Prefeita do Município de Ribeirão Corrente, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar **PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

A Sessão Pública de processamento do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2022**, será realizada no endereço eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), devendo o interessado ou seu representante entrar no endereço acima mencionado.

O Pregão Eletrônico terá início, em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, observando as seguintes datas e horários para os procedimentos:

Recebimento das propostas e documentos de habilitação: **até às 08:00 horas do dia 21 de dezembro de 2022.**

Abertura das propostas: **às 08:00 horas do dia 21 de dezembro de 2022.**

Início da disputa de preços: **às 08:15 horas do dia 21 de dezembro de 2022.**

A licitação será do tipo **MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE** e modo de disputa **ABERTO**, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelos Decretos nº 7892 / 13 e 10.024, de 20 de setembro de 2019.

#### **1. DO OBJETO**

1.1. **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.** As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no Projeto Básico / Termo de Referência, que integra o presente Edital, independentemente de transcrição.

1.2. **COTAS PARA ME/EPP.** Em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a adjudicação dos itens será dividida em cota principal e cota reservada à participação de microempresas, empresas de pequeno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

porte que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco) do objeto, conforme o detalhamento constante do Termo de Referência (Anexo I).

- 1.3. As cotas principais e reservadas serão licitadas pela Contratante de forma simultânea e independente.
- 1.4. Se a disputa relativa à cota reservada resultar deserta, a Contratante submeterá o mesmo lote de contratação à participação ampla, em outra sessão pública, antes de recorrer à contratação direta prevista no artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 1.5. Se a mesma licitante vencer a cota principal e a cota reservada, o pregoeiro negociará com a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, antes de concluída a fase de aceitabilidade dos preços da segunda negociação, para que a contratação de ambas as cotas ocorra pelo valor menor.
- 1.6. Na hipótese de haver diferença entre a descrição registrada no Sistema Licitações - E ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)) e as especificações constantes no Projeto Básico / Termo de Referência, deverão ser consideradas as do Projeto Básico / Termo de Referência.
- 1.7. O Projeto Básico / Termo de Referência e demais documentos poderão ser acessados no site do município de Ribeirão Corrente, no seguinte endereço:
  - [www.ribeiraocorrente.sp.gov.br](http://www.ribeiraocorrente.sp.gov.br) ("Licitações / Pregão Eletrônico").

## 2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÕES

2.1 Para o **licitante correntista do Banco**, é necessário:

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S/A - para a geração de chave e senha de acesso. A senha não é a da empresa licitante, ela é de responsabilidade da pessoa física que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

2.1.1 As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no "licitacoes-e".

2.1.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

2.2 Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do **Banco do Brasil S.A**, sediadas no País, para que façam sua adesão ao licitações-e.

2.2.1.1 Firmar Termo de Adesão ao Regulamento;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

2.2.1.2 Nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante):

- O(s) representante(s) também será(ao) registrado(s) no sistema;
- Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência. Para o **licitante não correntista do Banco**, é necessário:

2.2.2.1 Fornecer cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios;

2.2.2.2 Firmar Termo de Adesão ao Regulamento;

2.2.2.3 Nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante):

- O(s) representante(s) também será(ao) registrado(s) no sistema;
- Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

2.3 O aplicativo "licitações-e" pode ser acessado através dos endereços eletrônicos **[www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)**, opção Governo, diretamente em **[www.governo-e.com.br](http://www.governo-e.com.br)** ou **[www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)**.

2.4 O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos na página do sistema Licitações, na internet, opção "Solicitação de credenciamento no Licitações", ou fornecidos pelas agências do Banco.

2.5 Para possibilitar maior segurança aos participantes, o credenciamento não é feito pela internet. Ao preencher o formulário, o interessado estará fazendo apenas um pré - cadastramento, que será enviado à agência por ele escolhida para posterior efetivação.

2.6 **A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano** e poderá ser utilizada em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o Cadastro de Fornecedores do Município de Ribeirão Corrente – SP.

**2.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.**

2.8 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**2.9 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### **2.10. Fica vedada a participação, na presente licitação:**

2.10.1 Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e que não tenha restabelecida sua idoneidade;

2.10.2 Suspensa de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão da Administração Pública de acordo com o previsto no inciso III do art. 87 da Lei Federal 8.666/93;

2.10.3 Com falência decretada;

2.10.4 Consorciada;

2.10.5 Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02, de acordo com Súmula de jurisprudência nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

2.10.6 Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;

2.10.7 Empresas cujo ramo de atividade constantes do seu instrumento de constituição e/ou inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sejam incompatíveis ou diversas do especificado no item 1 – DO OBJETO deste PREGÃO ELETRÔNICO.

### **3. DO CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SITE DO PREGÃO ELETRÔNICO**

3.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada a data e o horário limite estabelecidos.

3.2 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site **[www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)** opção "Acesso Identificado".

3.3 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**3.6 No caso de dúvida quanto à utilização da ferramenta Portal de Compras do Banco do Brasil, utilizar o suporte técnico através do telefone 4004 - 0001.**

### **4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL**

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este certame serão enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico [licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br](mailto:licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br).

4.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

4.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo Sistema Eletrônico e no sítio eletrônico do município [www.ribeiraocorrente.sp.gov.br](http://www.ribeiraocorrente.sp.gov.br).

4.4. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, exclusivamente por meio do endereço eletrônico indicado no subitem 4.1, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

4.5. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

4.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro, nos autos do procedimento licitatório.

4.7. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

### **5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta no sistema licitacoes-e e também proposta escrita com a descrição do objeto ofertado e o preço (anexo II), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta no sistema licitacoes-e e também proposta escrita, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Procedimento Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.8. A partir do horário previsto neste Edital, a sessão pública de disputa na internet será aberta por comando do Pregoeiro e da Copel, com a utilização de sua chave de acesso e senha.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

5.9. As licitantes poderão participar da sessão pública de disputa na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.

5.10. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.

5.11. Será desconsiderado o lance que NÃO atinja a redução numérica de R\$ 0,01 (um centavo) sobre o valor do último lance válido ofertado.

5.12. Será desclassificada a licitante que se identificar antes do encerramento da fase de lances.

5.13. O sistema eletrônico disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes.

5.14. O sistema eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela COPEL, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

5.15. Classificadas as PROPOSTAS DE PREÇO ELETRÔNICAS, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.16. As propostas e lances ofertados terão a validade mínima de 60 (sessenta) dias;

5.17. No que se refere aos lances, a licitante será imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.18. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.19. Apenas será levada em consideração a inserção de valores números correspondentes a proposta de preço da licitante, todo e qualquer anexo acostado nesta fase será desconsiderado.

5.20. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa "aberto", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.21. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.22. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.23. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5.24. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.25. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

### Estado de São Paulo

5.26. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.27. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

5.28. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.29. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.30. O pregoeiro solicitará à licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.31. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

5.32. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

5.33. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

5.34. O pregoeiro poderá convocar à licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

5.35. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

5.36. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

5.37. A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a execução do objeto da licitação.

5.38. Finda a rodada de lances, caso os lances apresentados por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor lance registrado, será assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte:

5.39. Caso ocorra o empate ficto de preço da proposta de menor lance com lance ofertado por Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte, o sistema eletrônico denunciará tal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

situação;

5.40. A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de classificação, será convidada a apresentar nova PROPOSTA DE PREÇOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor obtida;

5.41. Na hipótese de não ocorrer o desempate da proposta da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com aquela de menor preço, em razão da não apresentação de nova oferta ou futura inabilitação desta, o pregoeiro convidará as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese mencionada no subitem 5.38. na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;

5.42. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas condições previstas no subitem 5.38., será obedecida a ordem de classificação;

5.43. O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte.

5.44. Declarada vencedora a melhor proposta, dentro das regras estabelecidas na legislação e neste Edital, será registrado no sistema eletrônico o novo valor global proposto pela licitante vencedora.

5.45. Após o encerramento da etapa de lances da sessão de disputa pública, iniciar-se-á a fase de negociação, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento;

5.46. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes;

5.47. Quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta ainda permanecer superior ao orçamento estimado, a negociação, de que trata os subitens 5.45 e 5.46, poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação.

5.48. Após análise dos documentos de habilitação e proposta de preço, caso haja o cumprimento dos requisitos deste Edital, será declarada a licitante vencedora.

5.49. Declarado a licitante vencedora, iniciar-se-á prazo para interposição de recursos, pelos interessados, nos moldes previstos no item 9 deste Edital.

5.50. O Município de Ribeirão Corrente somente disponibilizará o orçamento estimado de todos os itens de serviços objeto da contratação na fase de julgamento, devido à disponibilização do referido valor pelo licitacoes-e nessa fase.

5.51. É facultada ao Pregoeiro, a realização de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo em qualquer fase da Licitação, incluindo-se a consulta e expedição de certidões e documentos de livre acesso em sites oficiais.

## **6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES**

6.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta pelo pregoeiro no Sistema Eletrônico com a utilização de sua chave de acesso e senha.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

### Estado de São Paulo

6.2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.5. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

6.7. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

6.8. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

6.9. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

6.10. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo **VALOR TOTAL**, em reais, para o lote cotado.

6.11. Atendidas as demais condições previstas no Edital, será aceita cotação inferior ao que deve ser disponibilizado ao Município.

6.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.

6.13. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de **R\$ 0,01 (um centavo)** de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.15. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.16. Nos termos do art. 33 do Decreto n. 10.024 / 2019, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos, considerando o modo de disputa aberto.

6.17. Encerrado o prazo previsto no subitem 6.16, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

6.18. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, por meio do Sistema Eletrônico.

6.20. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação do(s) critério(s) de desempate previsto(s) nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n. 123 / 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei n. 8.666 / 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

6.21. O (s) critério (s) de desempate será (ão) aplicado(s) nos termos do subitem 6.20, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

6.22. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

### 7. DO JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhará, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3. Se o preço ofertado exceder o valor máximo aceitável para a presente contratação, o Pregoeiro negociará com o licitante, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.4. O valor máximo aceitável para a contratação (planilha de custos elaborada especificamente para objeto deste certame) será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

7.5. Os valores apresentados nos Estudos Preliminares e no Projeto Básico / Termo de Referência não representam o valor máximo aceitável para a presente contratação, pois espelham apenas uma estimativa de preços realizada preliminarmente pela unidade demandante.

7.6. A nova proposta deverá ser encaminhada no **prazo máximo de 2 (duas) horas**, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, acompanhada, se necessário, de documentos complementares, devidamente adequada ao último valor ofertado após a negociação de que trata o subitem 7.1, sob pena de desclassificação.

7.7. Encaminhada a proposta ajustada pelo licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro examiná-la-á quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para a contratação.

#### 7.8. Será, ainda, DESCLASSIFICADA a proposta que:

7.8.1. Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou

7.8.2. Apresente condições e/ou especificações conflitantes com as exigidas no Projeto Básico/ Termo de Referência; e/ou

7.8.3. Mantenha valor de lote superior ao valor máximo aceitável pelo município;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

7.8.4. Apresente preços que sejam manifestamente inexequíveis.

7.9. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada, pelo Pregoeiro, diligência e adotados, entre outros, um ou mais dos seguintes procedimentos:

7.10.1. Questionamento junto à proponente para a apresentação de justificativas, planilhas de composição de preços e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

7.10.2. Verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;

7.10.3. Levantamento de informações nos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social e consulta às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.10.4. Consulta a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

7.10.5. Pesquisa em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma natureza;

7.10.6. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.10.7. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

7.10.8. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

7.10.9. Estudos setoriais;

7.10.10. Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente detenha para a prestação dos serviços; e

7.10.11. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

7.11. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.12. Após a negociação e aceitação da melhor proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, nos termos deste Edital.

## **8. DA HABILITAÇÃO**

8.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, concomitantemente com a proposta, os documentos de habilitação exigidos neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

8.2. Para a habilitação nesta licitação, será verificada e / ou exigida documentação referente:

8.2.1. À Habilitação Jurídica de que trata o art. 28 da Lei n. 8.666 / 1993;

8.2.2. A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

**8.2.3. Para empresa Individual:** Registro comercial;

8.2.4 Para **Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral):** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados;

**8.2.5 Para sociedade civil (sociedade simples e sociedade cooperativa):** Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

**8.2.6 Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil:** Decreto de autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente.

8.2.7. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CPNJ), Regularidade Fiscal perante as Fazendas Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de que trata o art. 29 da Lei n. 8.666 / 1993;

8.2.8. À Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista; e

8.2.9. À Qualificação Econômico-Financeira exigida neste Edital;

**8.3 Em relação à Qualificação Econômico - Financeira, será exigido:**

8.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

### **8.4 OUTRAS COMPROVAÇÕES**

8.4.1 Declaração de que não emprega menores de 18 anos (ANEXO III);

8.4.2. Declaração de que não é considerada inidônea. (ANEXO IV);

8.4.3. Declaração de ME/EPP (ANEXO V);

8.4.4. Declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação. (ANEXO VI).

8.4.5 Na hipótese de necessidade de envio de documentação complementar à habilitação, quando necessária à confirmação dos documentos exigidos neste Edital, deverá ser encaminhada por meio do sistema Licitações-e, **em até 2 (duas) horas**, contadas da convocação do Pregoeiro.

8.4.6. Não serão aceitos documentos com indicação de **CNPJ / CPF** diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.4.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

### Estado de São Paulo

8.4.8. O licitante convocado será responsável pela integridade e pelo conteúdo do arquivo encaminhado. Na hipótese de o arquivo apresentar problemas quanto à descompactação, leitura ou compatibilidade, será reaberta pelo Pregoeiro a convocação pelo sistema, dispondo o licitante do prazo remanescente àquele inicialmente concedido para proceder ao reenvio do arquivo, livre das circunstâncias que impediram sua leitura e impressão.

8.4.9. O não envio da documentação complementar a que se refere o subitem 8.4.5, ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do prazo sem que tenha sido resolvido o problema de descompactação, leitura ou compatibilidade ensejará a **INABILITAÇÃO** da empresa.

8.4.10. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste Edital.

8.4.11. Tratando-se de sociedade cooperativa, para fins de habilitação, serão exigidos:

8.4.12. Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos para a contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de inscrição;

8.4.13. Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados relacionados;

8.4.14. Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.4.15. Comprovante de registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se houver;

8.4.16. Documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes pelos cooperados que executarão o contrato;

8.4.17. Ata de fundação, estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou, regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e

8.4.18. Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

8.4.19. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação nesta licitação, nos termos dos Decretos n. 8.538 / 2015 e 10.024 / 2019.

8.4.20. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei n. 9.784 / 1999.

8.4.21. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### 9. DOS RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

9.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

9.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no subitem 9.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.5. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.6. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

9.8. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a **ADJUDICAR** o objeto deste certame, **POR LOTE**, ao licitante declarado vencedor, propondo à autoridade competente deste município a homologação da licitação.

### 10. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei n. 8.666 / 1993 e no Decreto n. 10.024 / 2019.

10.2. Ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

10.2.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

10.2.2. Não entregar a documentação exigida no edital;

10.2.3. Apresentar documentação falsa;

10.2.4. Causar o atraso na execução do objeto;

10.2.5. Não mantiver a proposta;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

### Estado de São Paulo

10.2.6. Falhar na execução do contrato;

10.2.7. Fraudar a execução do contrato;

10.2.8. Comportar-se de modo inidôneo;

10.2.9. Declarar informações falsas;

10.2.10. Cometer fraude fiscal; e

10.2.11. Não entregar a amostra de produto ofertado.

10.3. Para os fins do contido no subitem 10.2.8 do item 10.2, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

10.4. Para os casos não previstos no subitem 10.2, poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666 / 1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

10.4.1. Advertência;

10.4.2. No caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço que não foi executado;

10.4.3. No caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado;

10.4.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

10.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

10.5. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 e subitem 10.3 são de competência da autoridade do município.

10.6. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666 / 1993, o atraso injustificado na execução do objeto sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total contratado, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a execução do(s) serviço(s).

10.7. O atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado inexecução total do contrato.

10.8. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.2, seus subitens e 10.4, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.9. O recurso será dirigido ao Pregoeiro, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.10. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado à autoridade do município, no prazo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

### **11. DA DOTAÇÃO**

11.1. As despesas decorrentes deste processo licitatório serão levadas à conta própria, abaixo atestada:

#### **FICHA Nº 089**

02 03 Secretaria Municipal de saúde

02 03 10 Fundo municipal de saúde

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

### **12. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR**

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a executar a (s) entrega (s) na (s) condição (ões) estipulada (s) no Projeto Básico / Termo de Referência e em sua proposta;

12.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência da autoridade competente do município; e

12.3. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

### **13. DO PAGAMENTO**

13.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após o cumprimento das obrigações contratuais e a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.

13.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal / Fatura.

13.4. A prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

13.5. A verificação da Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943.

### **14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1. Será firmado Ata de Registro de Preços com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 8.666 / 1993 e pelos Decretos n. 7892 / 13 e 10.024 / 2019.

14.2. Compete ao Município firmar contratação quando for conveniente a aquisição do lote, podendo firmar compra de entrega parcelada, até o limite do prazo de vigência da ata de registro ou se esgotando quando da execução do objeto contratual em sua totalidade.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

14.3. Homologado o procedimento licitatório, será outorgado o seu objeto ao proponente vencedor com proposta de menor preço, sendo convocado o representante legal ou procurador com poderes específicos para assinar a ata de registro de preços e ou contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da comunicação.

14.4. Se dentro do prazo não ocorrer manifestação do convocado para assinar a ata de registro de preços, será considerada recusa, ensejando decadência do direito de fornecimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta. O município convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a ata de registro, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo proponente vencedor.

14.5. A ata de registro de preços será assinada pelo Órgão Gerenciador e pela licitante que tenha apresentado o menor preço, sendo requisito de validade para contratação de fornecimento.

14.6. A Licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação durante a vigência da ata de registro de preços e na sua execução.

14.8. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses.

14.9. A execução da ata de registro de preços e ou do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, sendo designado o Sra. Silvana Aparecida Ferreira Mendes, Secretária Municipal de Saúde, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666 / 1993.

### **15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

15.2. A autoridade competente para homologar o presente certame ou revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

15.3. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico Licitações-e.

15.4. Será competente o foro da Comarca de Franca / SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

### **16. CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTE ANEXOS:**

**ANEXO I** – Termo de Referência;

**ANEXO II** – Proposta;

**ANEXO III** – Modelo de declaração de que não emprega menores de 18 anos;

**ANEXO IV** - Modelo de declaração de que não é considerada inidônea;

**ANEXO V** – Modelo de declaração de ME/EPP;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

**ANEXO VI** - Modelo declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;  
**ANEXO VII** – Minuta de ata de registro de preços;  
**ANEXO VIII** – Termo de ciência.

Ribeirão Corrente / SP, 09 de dezembro de 2022.

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher  
Prefeita Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### ANEXO I

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44 / 2022

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152 / 2022

#### TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRITIVO

##### 1. DO OBJETO

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

##### 2. DA JUSTIFICATIVA

**2.1** Trata-se da realização de processo de licitação para a eventual e futura aquisição de materiais permanentes tipo hospitalar, para equipar os locais públicos destinados a secretaria de saúde, afim de fornecer um melhor atendimento para a população.

##### 3. ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES

##### 3.1 ESPECIFICAÇÕES

LOTE	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	8	Unid.	<b>APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO (TENS/FES):</b> Especificações técnica mínima, O equipamento deve possuir quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias de disfunções neuromusculares por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 protocolos particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt (automático); Garantia mínima 18 meses.
2	2	Unid.	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS:</b> Especificações técnica mínima, Balança antropométrica digital com capacidade mínima de 200kg e até 300kg homologada pelo inmetro. Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			segurança e conforto aos usuários e pode ser retirado para limpeza. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b>
3	5	Unid.	<b>BALDE A PEDAL EM INOX:</b> Especificações técnica mínima, confeccionado em material tipo aço inox, capacidade mínima de 30 litros.
4	2	Unid.	<b>BARRA PARALELA EM AÇO:</b> Especificações técnica mínima, Corrimão com 2 metros de comprimento aço pintado em epoxi; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado em epoxi após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b>
5	6	Unid	<b>BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL:</b> Especificações técnica mínima, Sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com amplo encosto de costas para total



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>comodidade; possui micro-regulagens para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas opções de apoios de mãos para conforto de todos os perfis de usuários; monitoramento cardíaco pode ser efetuado de duas formas: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pega-mãos frontais e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais antiderrapantes, auto-balanceados e possuem alça de segurança para maior confiança em treinos avançados; porta-squeeze de fácil acesso; painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; capacidade de uso 150Kg. Medidas aproximadamente 1500mm x 500mm x 1400mm (C x L x A). Garantia mínima de 12 meses.</p>
6	6	Unid.	<p><b>BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL:</b> Especificações técnica mínima, Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulagem de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente, auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência; possui exclusiva carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; pegamãos macios e possuem apoio para antebraço, permitindo diferentes posições de utilização para os mais diversos perfis de treinamento; monitoramento</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			cardíaco através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pega-mãos e através do uso de cinta torácica.; pedais antiderrapantes, auto-balanceados e possuem alça de segurança; capacidade de Uso 150Kg e Medidas aproximadamente 950cm x 500cm x 1500cm (C x L x A). Pintura em eletrostática com alta resistência a corrosão. Garantia mínima de 12 meses.
7	4	Unid.	<b>BIOMBO TRIPLO:</b> Especificações técnica mínima, Confeccionado em estrutura tubular em 3/4" (19,05mm) com parede 1,2mm em aço inox ou aço com pintura epóxi a pó, em tecido de algodão cru reforçado ou lona plastificada, possuir rodízios, tamanho triplo, pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto aproximadamante 1,80m x 1,75m. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b>
8	1	Unid.	<b>BISTURI ELÉTRICO:</b> Especificações técnica mínima, Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, plástica, oncológica, ortopédia, obstétrica, ginecológica, neurológica, endoscopia, vídeocirurgia, entre outras especialidades. Painel a prova de líquidos. Possui no mínimo as seguintes funções principais de operação: monopolar: corte puro; corte pulsado (para procedimentos de polipectomia); blend (com no mínimo 3 níveis); coagulação; bipolar. Potência máxima do equipamento, no corte puro, de no mínimo 30W. Características para as potências das funções de no mínimo: corte: puro – 300W; blend 1 – 250W; blend 2 – 200W; blend 3 – 150W; coagulação spray – 120W; coagulação fulguração – 120W; bipolar – 100W, no mínimo. Compatível com sistema de gás argônio. Display digital de fácil leitura; alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da função acionada. Possui a função standby. Possui função que, no caso de falta momentânea de energia, retorne todos os valores de potência pré-selecionados. Possui o ajuste digital do volume de áudio. Possui



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

			<p>ventilação natural por convecção. Modo monopolar com ajuste digital de potência com precisão mínima de 1 watt. Modo bipolar que permita ajuste digital de potência com precisão mínima de 0,5 watt. Painel digital que indique de forma independente e simultânea a potência real para as funções de corte, coagulação e bipolar. Permite a utilização, simultânea e com acionamento independente, de no mínimo duas canetas monopolares e uma bipolar. Permite o acionamento da caneta monopolar por pedal e comando direto na caneta. Permite o acionamento de caneta bipolar por pedal. Possui sistema de identificação automático da placa de retorno simples e bipartida. Sistema de proteção automático, com indicador de intensidade e alarme, que monitore o contato da placa-paciente. Função que efetue o bloqueio automático do funcionamento do equipamento no caso de desconexão da placa de retorno. Tensão de entrada 110 – 240V, 50/60hz, bivolt. Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-2. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma português. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 01 unidade de transporte, para o equipamento e seus acessórios, com trava em no mínimo 02 rodas; 02 placas neutra permanentes em aço inoxidável (com cabo) tamanho adulto; 01 pedal de comando para função monopolar, com no mínimo dois comandos sendo um para corte/blend e outro para coagulação; 01 pedal de comando para função bipolar; 05 canetas monopolares autoclaváveis com eletrodos de encaixe tipo faca reta, para comando por pedal; 05 cabos autoclaváveis para caneta monopolar para comando por pedal, com no mínimo 2,5m de comprimento; 02 canetas monopolares autoclaváveis com comando de mão, com cabo no mínimo 2,5m de comprimento e eletrodo de encaixe tipo faca reta; 02 pinças bipolares autoclaváveis ponta reta, para comando por pedal; 02 pinças bipolares autoclaváveis ponta curva, para comando por pedal; 02 pinças bipolares autoclaváveis isolada do tipo baioneta; 05 cabos autoclaváveis para pinça bipolar para comando por pedal, com no mínimo 2,5m de comprimento; 05 cabos reutilizáveis para placa de retorno descartável, com no mínimo 2,5m de comprimento e compatível com sistemas rem; 02 conjuntos com</p>
--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			no mínimo 06 eletrodos cada; 01 cabo de força; 01 cabo de placa neutra dupla. Manual de instruções em língua portuguesa. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Garantia de 1 ano para peças e serviços.
9	2	Unid.	<b>CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO)</b> <b>TIPO PADRAO:</b> Especificações técnica mínima, Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade mínima 150kg. Garantia mínima de 12 meses. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE - EPP</b>
10	2	Unid.	<b>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA:</b> Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter dispositivo que informe a necessidade de manutenção preventiva e/ou corretiva. Informar quando a carga da bateria estiver baixa conforme sua vida útil, para manter a segurança durante a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

		<p>utilização pelos operadores. Possuir sistema de eletrodo que possibilita a aplicação de choques em pacientes adultos e pediátricos. Possuir sistema que permita aplicação de choque em crianças com idade inferior a 8 anos ou 25 kg. Deve possuir tempo de carga para disparo menor que 10 segundos para a energia máxima do equipamento e descarga interna de segurança no caso de não aplicação do choque após 30 segundos (ou mais) carregado. O aparelho deve permitir a transmissão de dados armazenados no aparelho, por meio de interface sem fio (wifi e bluetooth) a computador desktop ou notebook, permitindo ler as ondas de ECG, procedimentos executados e outras informações disponíveis. O aparelho deve possuir sistema com orientações por meio de viva voz na língua portuguesa, auxiliando na operação de RPC conforme protocolo mais atual, no momento da aquisição, conforme registrado pela ANVISA. Deverá possuir modo de desfibrilação semiautomático ou automático com mensagens viva voz com as orientações de operação em português. Deverá possuir, além dos autofalantes, botões indicativos para sua operação com indicadores luminosos e sinais sonoros que facilitem a execução dos procedimentos. Possuir índice de proteção contra sólidos e líquidos igual ou superior a classificação IP55, comprovado por entidade certificadora pelo manual de usuário registrado na ANVISA. Possuir no mínimo 01 (uma) bateria acoplada, Possuir no mínimo 1 (uma) de eletrodos adesivos descartáveis adulto, Possuir no mínimo 01 (um) par de pás para uso adulto e 01 (um) par de pás para uso pediátrico. Possuir case (caixa / maleta) para transportar o equipamento com seus acessórios. Deverá apresentar certificações de conformidade definitivo com logomarca INMETRO com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601- 2-4 e IP 55 para resistência à entrada de partículas e água, tendo também registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O fabricante deve se comprometer em repor peças e acessórios por um período mínimo de cinco anos. O equipamento deverá possuir garantia de um ano contra defeito de fabricação, ser registrado no ministério da saúde (ANVISA). Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação do detentor do registro ou fabricante do equipamento. O aparelho deve ter manual de uso na língua portuguesa. Garantia mínima de 12</p>
--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			meses.
11	1	Unid.	<p><b>ELETRCARDIÓGRAFO:</b> Especificações técnica mínima, Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. O equipamento de eletrocardiografia deverá ser passível de ser conectado a um computador para transmissão dos dados de exame para o mesmo através da interface USB ou serial. Todo o hardware necessário para a realização dessa conexão, como cabos e outros, deverá ser fornecido com o equipamento. Também deverá ser fornecido juntamente com o equipamento o software necessário para a captura e o armazenamento local dos exames eletrocardiográficos.</p> <p>Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo, 6 eletrodos precordiais com pêsca isenta de látex, carrinho de transporte com rodízios, freios e gaveta fabricado em polietileno anticorrosivo, software em português e manual de instruções em português. Alimentação por rede elétrica bivolt 110/220V, 50/60Hz ciclos.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelo manual de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. A empresa deverá fornecer treinamento operacional aos usuários e treinamento técnico de serviço aos setores das Unidades de saúde do município de Ribeirão Corrente, sem ônus para a administração. Garantia mínima de 12 meses.</p>
12	5	Unid.	<p><b>ELÍPTICO:</b> Especificações técnica mínima, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento; monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções; gráfico de referência de 02 frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; transporte rodas dianteiras; dimensões (C x L x A) 173 x 64 x 163 cm; capacidade de uso 150 kg; Voltagem 110V e garantia do Fabricante de 12 meses.</p>
13	6	Unid.	<p><b>ESCADA DOIS DEGRAUS:</b> Especificações técnica mínima, Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante em alumínio, características adicionais: pés com ponteira de borracha. Indicada como apoio para subir em macas. Medidas aproximadas: 9cmx39cmX39cm. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono. Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO</b></p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<b>EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b>
14	10	Unid.	<b>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO):</b> Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial adulto aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão adulto, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg.; pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.
15	10	Unid.	<b>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO):</b> Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial infantil aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão infantil, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg, pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.
16	4	Unid.	<b>ESTADIÔMETRO:</b> Especificações técnica mínima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala mínima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia mínima de 12 meses.
17	4	Unid.	<b>ESTETOSCÓPIO INFANTIL:</b> Especificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			tecnic mínima, Estetoscópio pediátrico Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar. Características técnicas mínimas: conjunto biauricular em metal inoxidável, resistente e flexível na curvatura do tubo y, com molas internas ajustáveis para adequada tensão aos ouvidos. Alta sensibilidade acústica que permita o máximo de escuta de sons do paciente e o mínimo de escuta de sons do ambiente. Auscultador duplo com diafragma e campânula. Olivas em silicone, anatômicas, confortáveis aos ouvidos, acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis. Aros antifrio para evitar desconforto ao tocar a criança/bebê. Aprovado pelo INMETRO, manual em português, garantia de 1 ano.
18	10	Unid.	<b>LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE:</b> Especificações técnica mínima, Lanterna Clínica LED Radiantlite com as seguintes características mínima, O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, confeccionada em alumínio ou aço inoxidável, com lâmpada em LED de iluminação brilhante de no mínimo de 2,2 volts de alta luminosidade. Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). LED com vida útil por mais de 10.000 horas. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.
19	5	Unid.	<b>MARTELO DE REFLEXO:</b> Especificações técnica mínima, Confeccionado em aço inoxidável AISI 420 leve e compacto, o cabo é fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização, é resistente e extremamente durável e borracha preta. Medidas aproximadamente 18cmx5,5cm. Com registro na ANVISA.
20	4	Unid.	<b>MESA FLEXORA:</b> Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3" e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulação de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento anticorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses.
21	4	Unid.	<b>OTOSCÓPIO:</b> Especificações técnica mínima, Equipamento para exame visual do ouvido, em fibra optica, material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento 2.5 x 0.5, espéculos permanentes de plástico com diâmetro aproximado de 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 8,00 mm. Possuir no mínimo 5 espéculos. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte. Apresentar registro no MS/ANVISA e INMETRO. Manual e catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.
22	2	Unid.	<b>OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR:</b> Especificações técnica mínima, VISOR LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu LEDs indicativos: Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Porta de rede para comunicação com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>computador. Opções de sensores adulto, pediátrico e neonatal, Acompanha sensor adulto. O sensor infantil ou neonatal deve ser adquirido separadamente. SpO2: Faixa de leitura: 0 - 100%; Precisão: <math>\pm 2</math> (entre 70 e 100%, abaixo disso valor é indefinido). Frequência Cardíaca: Faixa de leitura: 30 - 250 bpm. Energia e Alimentação: Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA. O Equipamento deve ser acompanhado dos sensores adulto, pediátrico e neonatal. Deve ser aprovado pelo INMETRO; Apresentar Certificados em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2; Possuir registro na ANVISA: 80070219025. Garantia mínima de 12 meses.</p>
23	4	Unid.	<p><b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO:</b> Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual adulto, de silicone, completo, reservatório de 2,5L (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 1,6L (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO ADULTO Nº 4 OU 5, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação; reutilizável. Bolsa para transporte. Manual em português de operação e manutenção, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. Garantia mínima de 12 meses.</p>
24	3	Unid.	<p><b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL:</b> Especificações técnica mínima, Reanimador</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

			<p>pulmonar manual infantil de silicone, completo, reservatório de 500ml (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 500ml (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO INFANTIL Nº 1, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação; reutilizável. Bolsa para transporte. Manual em português de operação e manutenção, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. Garantia mínima de 12 meses.</p>
25	4	Unid.	<p><b>SUPORTE DE SORO:</b> Especificações técnica mínima, Suporte de Soro - Tipo Pedestal, com Rodízios giratórios. Material de confecção em aço inoxidável, com regulagem de altura entre 1,50m e 2,10m, 03 ou 04 ganchos.</p>

#### 4. DA ENTREGA DO (S) ITE (NS)

4.1. O (s) item (s) deverá (ão) ser entregue (s) na Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, situado à Rua Prudente de Moraes, nº 850 Centro, Ribeirão Corrente – SP, em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de fornecimento.

#### 5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes desta licitação será o seguinte:

##### FICHA Nº 089

02 03 Secretaria Municipal de saúde

02 03 10 Fundo municipal de saúde

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

#### 6. PAGAMENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do lote, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente validada pelo gestor da ata de registro.

Ribeirão Corrente / SP, 09 de dezembro de 2022.

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44 / 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152 / 2022

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Lote	Quant.	Und.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	8	Unid.	<b>APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO (TENS/FES):</b> Especificações técnica mínima, O equipamento deve possuir quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias de disfunções neuromusculares por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 protocolos particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			(automático); Garantia mínima 18 meses.			
2	2	Unid.	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS:</b> Especificações técnica mínima, Balança antropométrica digital com capacidade mínima de 200kg e até 300kg homologada pelo inmetro. Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários e pode ser retirado para limpeza. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabecote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b>			
3	5	Unid.	<b>BALDE A PEDAL EM INOX:</b> Especificações técnica mínima, confeccionado em material tipo aço inox, capacidade mínima de 30 litros.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

4	2	Unid.	<p><b>BARRA PARALELA EM AÇO:</b> Especificações técnica mínima, Corrimão com 2 metros de comprimento aço pintado em epoxi; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado em epoxi após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b></p>		
5	6	Unid	<p><b>BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL:</b> Especificações técnica mínima, Sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com amplo encosto de costas para total comodidade; possui micro-regulagens para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas opções de apoios de mãos para conforto de todos os perfis de usuários; monitoramento cardíaco pode ser efetuado de duas formas: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pegamãos frontais e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais antiderrapantes, auto-balanceados e possuem alça de segurança para maior confiança em treinos avançados; porta-squeeze de fácil acesso; painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no</p>		
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; capacidade de uso 150Kg. Medidas aproximadamente 1500mm x 500mm x 1400mm (C x L x A). Garantia mínima de 12 meses.			
6	6	Unid.	<b>BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL:</b> Especificações técnica mínima, Painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulagem de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente, auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência; possui exclusiva carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; pegamãos macios e possuem apoio para antebraço, permitindo diferentes posições de utilização para os mais diversos perfis de treinamento; monitoramento cardíaco através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pegamãos e através do uso de cinta torácica.; pedais antiderrapantes, auto-balanceados e possuem alça de segurança; capacidade de Uso 150Kg e Medidas aproximadamente 950cm x 500cm x 1500cm (C x L x A). Pintura em eletrostática com alta resistência a corrosão. Garantia mínima de 12 meses.</p>			
7	4	Unid.	<p><b>BIOMBO TRIPLO:</b> Especificações técnica mínima, Confeccionado em estrutura tubular em 3/4" (19,05mm) com parede 1,2mm em aço inox ou aço com pintura epóxi a pó, em tecido de algodão cru reforçado ou lona plastificada, possuir rodízios, tamanho triplo, pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto aproximadamente 1,80m x 1,75m. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE</b></p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			PEQUENOS PORTE – EPP			
8	1	Unid.	<b>BISTURI ELÉTRICO:</b> Especificações técnica mínima, Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, plástica, oncológica, ortopédia, obstétrica, ginecológica, neurológica, endoscopia, vídeocirurgia, entre outras especialidades. Painel a prova de líquidos. Possui no mínimo as seguintes funções principais de operação: monopolar: corte puro; corte pulsado (para procedimentos de polipectomia); blend (com no mínimo 3 níveis); coagulação; bipolar. Potência máxima do equipamento, no corte puro, de no mínimo 30W. Características para as potências das funções de no mínimo: corte: puro – 300W; blend 1 – 250W; blend 2 – 200W; blend 3 – 150W; coagulação spray – 120W; coagulação fulguração – 120W; bipolar – 100W, no mínimo. Compatível com sistema de gás argônio. Display digital de fácil leitura; alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; possibilidade de controle da			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da função acionada. Possui a função standby. Possui função que, no caso de falta momentânea de energia, retorne todos os valores de potência pré-selecionados. Possui o ajuste digital do volume de áudio. Possui ventilação natural por convecção. Modo monopolar com ajuste digital de potência com precisão mínima de 1 watt. Modo bipolar que permita ajuste digital de potência com precisão mínima de 0,5 watt. Painel digital que indique de forma independente e simultânea a potência real para as funções de corte, coagulação e bipolar. Permite a utilização, simultânea e com acionamento independente, de no mínimo duas canetas monopolares e uma bipolar. Permite o acionamento da caneta monopolar por pedal e comando direto na caneta. Permite o acionamento de caneta bipolar por pedal. Possui sistema de identificação automático da placa de retorno simples e bipartida. Sistema de proteção automático, com indicador de intensidade e alarme, que monitore o contato da placa-paciente. Função que efetue o bloqueio automático do funcionamento do</p>			
--	--	--	---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>equipamento no caso de desconexão da placa de retorno. Tensão de entrada 110 - 240V, 50/60hz, bivolt. Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-2. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma português. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 01 unidade de transporte, para o equipamento e seus acessórios, com trava em no mínimo 02 rodas; 02 placas neutra permanentes em aço inoxidável (com cabo) tamanho adulto; 01 pedal de comando para função monopolar, com no mínimo dois comandos sendo um para corte/blend e outro para coagulação; 01 pedal de comando para função bipolar; 05 canetas monopolares autoclaváveis com eletrodos de encaixe tipo faca reta, para comando por pedal; 05 cabos autoclaváveis para caneta monopolar para comando por pedal, com no mínimo 2,5m de comprimento; 02 canetas monopolares autoclaváveis com comando de mão, com cabo no mínimo 2,5m de comprimento e eletrodo de encaixe tipo faca reta; 02 pinças bipolares autoclaváveis ponta reta, para comando por pedal; 02 pinças bipolares autoclaváveis ponta curva, para comando por pedal;</p>			
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>02 pinças bipolares autoclaváveis isolada do tipo baioneta; 05 cabos autoclaváveis para pinça bipolar para comando por pedal, com no mínimo 2,5m de comprimento; 05 cabos reutilizáveis para placa de retorno descartável, com no mínimo 2,5m de comprimento e compatível com sistemas rem; 02 conjuntos com no mínimo 06 eletrodos cada; 01 cabo de força; 01 cabo de placa neutra dupla. Manual de instruções em língua portuguesa. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Garantia de 1 ano para peças e serviços.</p>			
9	2	Unid.	<p><b>CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO)</b> <b>TIPO PADRAO:</b> Especificações técnica mínima, Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			pés removível, capacidade mínima 150kg. Garantia mínima de 12 meses. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b>			
10	2	Unid.	<b>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA:</b> Especificações técnica mínima, Desfibrilador Automático Externo (DEA). Deve permitir o uso em adultos e em crianças / bebês. Deve possuir sistema de interpretação automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque para reversão de parada nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso mediante o acionamento manual do operador. O equipamento deve possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico, com carga que abranja até 200J para pacientes adultos e 50J para pacientes pediátricos por onda bifásica e impedância compensada. Deve possuir bateria com vida útil mínima de 4 (quatro) anos, devendo ter indicador de bateria. Ter dispositivos que permitam testes diários e automáticos para verificação automática dos componentes de funcionamento do desfibrilador, dos circuitos internos, do software, da			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>integridade dos eletrodos, do nível de bateria. Ter dispositivo que informe a necessidade de manutenção preventiva e/ou corretiva. Informar quando a carga da bateria estiver baixa conforme sua vida útil, para manter a segurança durante a utilização pelos operadores. Possuir sistema de eletrodo que possibilita a aplicação de choques em pacientes adultos e pediátricos. Possuir sistema que permita aplicação de choque em crianças com idade inferior a 8 anos ou 25 kg. Deve possuir tempo de carga para disparo menor que 10 segundos para a energia máxima do equipamento e descarga interna de segurança no caso de não aplicação do choque após 30 segundos (ou mais) carregado. O aparelho deve permitir a transmissão de dados armazenados no aparelho, por meio de interface sem fio (wifi e bluethooth) a computador desktop ou notebook, permitindo ler as ondas de ECG, procedimentos executados e outras informações disponíveis. O aparelho deve possuir sistema com orientações por meio de viva voz na língua portuguesa, auxiliando na operação de RPC conforme protocolo mais atual, no momento da aquisição, conforme registrado pela ANVISA. Deverá possuir</p>		
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>modo de desfibrilação semiautomático ou automático com mensagens viva voz com as orientações de operação em português. Deverá possuir, além dos autofalantes, botões indicativos para sua operação com indicadores luminosos e sinais sonoros que facilitem a execução dos procedimentos. Possuir índice de proteção contra sólidos e líquidos igual ou superior a classificação IP55, comprovado por entidade certificadora pelo manual de usuário registrado na ANVISA. Possuir no mínimo 01 (uma) bateria acoplada, Possuir no mínimo 1 (uma) de eletrodos adesivos descartáveis adulto, Possuir no mínimo 01 (um) par de pás para uso adulto e 01 (um) par de pás para uso pediátrico. Possuir case (caixa / maleta) para transportar o equipamento com seus acessórios. Deverá apresentar certificações de conformidade definitivo com logomarca INMETRO com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601- 2-4 e IP 55 para resistência à entrada de partículas e água, tendo também registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O fabricante deve se comprometer em repor peças e acessórios por um período mínimo de cinco</p>		
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			anos. O equipamento deverá possuir garantia de um ano contra defeito de fabricação, ser registrado no ministério da saúde (ANVISA). Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação do detentor do registro ou fabricante do equipamento. O aparelho deve ter manual de uso na língua portuguesa. Garantia mínima de 12 meses.		
11	1	Unid.	<b>ELETROCARDIÓGRAFO:</b> Especificações técnica mínima, Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. O equipamento de eletrocardiografia deverá ser passível de ser conectado a um computador para transmissão dos dados de exame para o mesmo através da interface USB ou serial. Todo o hardware necessário para a realização dessa conexão, como cabos e outros, deverá ser fornecido com o equipamento. Também deverá ser fornecido juntamente com o equipamento o software necessário para a captura e o armazenamento local dos exames eletrocardiográficos. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termoreativo, 6 eletrodos precordiais com pêsca isenta</p>		
--	--	--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>de látex, carrinho de transporte com rodízios, freios e gaveta fabricado em polietileno anticorrosivo, software em português e manual de instruções em português. Alimentação por rede elétrica bivolt 110/220V, 50/60Hz ciclos.</p> <p>O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelo manual de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. A empresa deverá fornecer treinamento operacional aos usuários e treinamento técnico de serviço aos setores das Unidades de saúde do município de Ribeirão Corrente, sem ônus para a administração. Garantia mínima de 12 meses.</p>			
12	5	Unid.	<p><b>ELÍPTICO:</b> Especificações técnica mínima, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento;</p> <p>monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria,</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções; gráfico de referência de 02 frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; transporte rodas dianteiras; dimensões (C x L x A) 173 x 64 x 163 cm; capacidade de uso 150 kg; Voltagem 110V e garantia do Fabricante de 12 meses.</p>			
13	6	Unid.	<p><b>ESCADA DOIS DEGRAUS:</b> Especificações técnica mínima, Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante em alumínio, características adicionais: pés com ponteira de borracha. Indicada como apoio para</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>subir em macas. Medidas aproximadas: 9cmx39cmX39cm. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono. Pintura: Eletrostática de Alta Resistência. <b>COTA RESERVADA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE – EPP</b></p>			
14	10	Unid.	<p><b>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO):</b> Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial adulto aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão adulto, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido; manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg.; pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS,</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.			
15	10	Unid.	<b>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO):</b> Especificações técnica mínima, Aparelho de pressão arterial infantil aneróide, portátil, composto por: braçadeira confeccionada em nylon, antialérgico, resistente, flexível e fixada com a prega central costurada e manguito em látex natural na cor preta, tamanho padrão infantil, fecho em velcro com boa qualidade e mecanismo simples de abrir e fechar, permitindo as operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, manômetro em aço inoxidável de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, com graduação de 0 a 300 mm/Hg, pêra em látex natural na cor preta e válvula de metal cromado que promovam um perfeito controle de enchimento e esvaziamento do ar. Acondicionado em estojo, com fecho em zíper. Com registro na ANVISA/MS, portaria de aprovação de modelo e selo do INMETRO com verificação inicial. Garantia mínima de 12 meses.			
16	4	Unid.	<b>ESTADIÔMETRO:</b> Especificações técnica			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			minima, estadiômetro material de confecção em alumínio escala minima 0 a 220 cm, Resolução em Milímetros. Garantia minima de 12 meses.			
17	4	Unid.	<b>ESTETOSCÓPIO INFANTIL:</b> Especificações tecnica minima, Estetoscópio pediátrico Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar. Características técnicas mínimas: conjunto biauricular em metal inoxidável, resistente e flexível na curvatura do tubo y, com molas internas ajustáveis para adequada tensão aos ouvidos. Alta sensibilidade acústica que permita o máximo de escuta de sons do paciente e o mínimo de escuta de sons do ambiente. Auscultador duplo com diafragma e campânula. Olivas em silicone, anatômicas, confortáveis aos ouvidos, acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis. Aros antifrio para evitar desconforto ao tocar a criança/bebê. Aprovado pelo INMETRO, manual em português, garantia de 1 ano.			
18	10	Unid.	<b>LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE:</b> Especificações tecnica minima, Lanterna Clínica LED Radiantlite com as seguintes características minima, O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			confeccionada em alumínio ou aço inoxidável, com lâmpada em LED de iluminação brilhante de no mínimo de 2,2 volts de alta luminosidade. Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). LED com vida útil por mais de 10.000 horas. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.			
19	5	Unid.	<b>MARTELO DE REFLEXO:</b> Especificações técnica mínima, Confeccionado em aço inoxidável AISI 420 leve e compacto, o cabo é fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização, é resistente e extremamente durável e borracha preta. Medidas aproximadamente 18cmx5,5cm. Com registro na ANVISA.			
20	4	Unid.	<b>MESA FLEXORA:</b> Especificações técnica mínima, Estrutura em aço carbono de no mínimo 3" e 3 mm; tubos redondos, oblongos ou similar; bateria de peso em aço ou ferro fundido; proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; pintura eletrostática; estofado de alta densidade de espuma injetada e revestimento de alta resistência de courvin ou similar (lavável e antialérgico); guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>ativos; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Guias feitas com esmerilhamento não centrado de alta precisão e revestimento antocorrosivo. Polia em fibra de vidro; Posição de contrapeso alta; Ajuste de peso leve e confortável. Dimensões: Aproximadamente: L = 2,0m; A = 1,9m; P = 1,7m. Garantia mínima de 12 meses.</p>			
21	4	Unid.	<p><b>OTOSCÓPIO:</b> Especificações técnica mínima, Equipamento para exame visual do ouvido, em fibra optica, material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento 2.5 x 0.5, espéculos permanentes de plástico com diâmetro aproximado de 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 8,00 mm. Possuir no mínimo 5 espéculos. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte. Apresentar registro no MS/ANVISA e</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			INMETRO. Manual e catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.			
22	2	Unid.	<b>OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR:</b> Especificações técnica mínima, VISOR LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu LEDs indicativos: Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Porta de rede para comunicação com computador. Opções de sensores adulto, pediátrico e neonatal, Acompanha sensor adulto.</p> <p>O sensor infantil ou neonatal deve ser adquirido separadamente.</p> <p>SpO2: Faixa de leitura: 0 - 100%; Precisão: <math>\pm 2</math> (entre 70 e 100%, abaixo disso valor é indefinido).</p> <p>Frequência Cardíaca: Faixa de leitura: 30 - 250 bpm.</p> <p>Energia e Alimentação: Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA.</p> <p>O Equipamento deve ser acompanhado dos sensores adulto, pediátrico e neonatal.</p> <p>Deve ser aprovado pelo INMETRO;</p> <p>Apresentar Certificados em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2;</p> <p>Possuir registro na ANVISA: 80070219025.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>			
23	4	Unid.	<p><b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO:</b> Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual adulto, de silicone, completo, reservatório de 2,5L (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 1,6L (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p>desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO ADULTO Nº 4 OU 5, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação; reutilizável. Bolsa para transporte. Manual em português de operação e manutenção, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. Garantia mínima de 12 meses.</p>			
24	3	Unid.	<b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			<p><b>INFANTIL:</b> Especificações técnica mínima, Reanimador pulmonar manual infantil de silicone, completo, reservatório de 500ml (ou aproximado). O kit deverá conter balão de 500ml (ou aproximado), reservatório para oxigênio confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, MÁSCARA EM SILICONE transparente com bojo inflável para USO INFANTIL Nº 1, válvula, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão em PVC. Características adicionais: balão em silicone resistente, conexão de entrada para alimentação com oxigênio com extensão de 2 metros (ou aproximado) em PVC, válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória; a máscara deve estar acompanhada do conector padrão, o sistema de conexão com a máscara deverá permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação; reutilizável. Bolsa para transporte. Manual em</p>			
--	--	--	---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

			português de operação e manutenção, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. Garantia mínima de 12 meses.			
25	4	Unid.	<b>SUPORTE DE SORO:</b> Especificações técnica mínima, Suporte de Soro - Tipo Pedestal, com Rodízios giratórios. Material de confecção em aço inoxidável, com regulagem de altura entre 1,50m e 2,10m, 03 ou 04 ganchos.			

**VALOR TOTAL: R\$** \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: conforme edital.

Prazo para pagamento: conforme edital.

Todos os custos decorrentes da entrega correm por conta da contratada.

DADOS BANCÁRIOS DE ACORDO COM CNPJ DA EMPRESA:

BANCO Nº

Nº DA AGÊNCIA

Nº DA CONTA CORRENTE:

NOME DO RESPONSÁVEL PARA ASSINAR CONTRATO/CARGO

RG:

CPF:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Data de Nascimento:

Endereço:

Telefone:

Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Atenciosamente,

Local e data \_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome

RG:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

**ANEXO III**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS.**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2022, junto ao Município de Ribeirão Corrente, que a empresa .....inscrita no CNPJ sob nº....., se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, com alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos), ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data:

Assinatura  
Nome do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

**ANEXO IV**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É CONSIDERADA INIDÔNEA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2022, junto ao Município de Ribeirão Corrente, que a empresa .....inscrita no CNPJ sob nº....., até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data:

Assinatura  
Nome do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

**ANEXO V**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2022, junto ao Município de Ribeirão Corrente, que a empresa.....inscrita no CNPJ sob nº....., cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data:

Assinatura  
Nome do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

ANEXO VI

**MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

Eu,.....(nome)....., representante legal da empresa ....., interessada em participar do Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2022, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente/SP, **DECLARO**, SOB AS PENAS DA LEI, que, nos termos do inciso VII do artigo 4.º da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, a firma acima descrita cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para o presente Pregão. Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data:

Assinatura  
Nome do Representante Legal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### ANEXO VII

#### MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX / 2022

#### TERMO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO RIBEIRÃO CORRENTE E A EMPRESA \_\_\_\_\_.

Por esse instrumento, que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO RIBEIRÃO CORRENTE**, Estado de São Paulo, com sede na Rua Prudente de Moraes, 850 – Centro – Ribeirão Corrente / SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.318.789 / 0001 - 61, neste ato representado pela sua **Prefeita Municipal, Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher**, doravante denominada **“CONTRATANTE”** e a empresa \_\_\_\_\_, com sede à Rua / Pça / Av. \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ / Estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual n.º \_\_\_\_\_, nos termos da Lei Federal, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666 / 93, com as alterações posteriores, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelos Decretos nº 7892 / 13 e 10.024, de 20 de setembro de 2019, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão eletrônico de Registro de Preços nº 44 / 22, Ata de julgamento de Preços, RESOLVE registrar os preços para a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS**, objetivando atender a necessidade do município, conforme condições constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como segue:

Lote (s):

Empresa Classificada:

Valor Global Total:

#### 1. OBJETO

É objeto do presente o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TIPO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS**, parte integrante e indissociável do edital de Pregão Eletrônico nº 44 / 2022, Processo Administrativo nº 152/ 22.

#### 2. DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (meses).

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o município de Ribeirão Corrente não será obrigado a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

### 3. DAS PENALIDADES

3.1. Com fulcro no artigo 49 do decreto Nº 10.024 / 19 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666 / 93, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do contrato;

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Ribeirão Corrente, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.

3.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", e "d" do subitem 3.1. poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea "b".

3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666 / 93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do item 3.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea "d", caberá pedido de reconsideração a Exma Sra. Prefeita Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

### 4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Nº 44 / 2022.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Nº 44 / 2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Nº 44 / 2022, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária anual a ser executada no exercício de 2022, na seguinte dotação orçamentária:

### **FICHA Nº 089**

02 03 Secretaria Municipal de saúde

02 03 10 Fundo municipal de saúde

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

## **5. DO PAGAMENTO**

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos itens, mediante apresentação da Nota Fiscal de Faturamento, devidamente validada pelo Gestor da Ata.

5.2. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

## **6. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO**

6.1. A (s) aquisição (ões) do (s) item (ns) da presente Ata, bem como a emissão da (s) ordem (ns) de fornecimento será (ao) autorizada (s), conforme a necessidade, pelo gestor desta Ata de Registro.

## **7. DA GARANTIA**

7.1. O (s) item (s) deverá (ão) possuir garantia conforme Código de Defesa do Consumidor.

## **8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Fornecer o (s) item (ns), objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis, dentro dos padrões e normas exigidas;

8.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

8.3. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, durante toda a vigência da ata de registro de preços.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

8.4. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

### 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Integram esta Ata o edital do Pregão Nº 44 / 2022 e seus anexos e a proposta da empresa vencedora, classificada em 1º lugar, no certame supranumerado.

9.2. Fica eleito o foro da Comarca de Franca – SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

9.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Federal nº. 10.024 / 19 e 7892 / 13, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 / 93, com suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

E, por estarem justos e acordados, assinam os representantes das partes contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Ribeirão Corrente / SP, ..... de ..... de 2022.

### **MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE**

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher  
Prefeita Municipal  
**CONTRATANTE**

### **NOME DA EMPRESA**

Nome do Representante Legal  
RG: CPF:  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

NOME:  
RG:  
CPF:

NOME:  
RG:  
CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### ANEXO VIII

### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

CONTRATADO: \_\_\_\_\_

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_

OBJETO: \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE  
Estado de São Paulo

Assinatura: \_\_\_\_\_

---

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_